

यूको बैंक, अंचल कार्यालय एरणाकुलम - 682016

प्रिय महोदय / महोदया,

तीन साल के लिए एरणाकुलम अंचल के तहत बैंक शाखाओं में मौजूदा सीसीटीवी और एकीकृत फायर सह बर्गलर अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की नई स्थापना के गैर व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के प्रस्ताव के लिए अनुरोध

यूको बैंक, अंचल कार्यालय एरणाकुलम, एरणाकुलमअंचल के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं और एटीएम में मौजूदा सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम के रखरखाव के लिए सीलबंद तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां आमंत्रित करता है और इस अंचल के अधीन केरल के विभिन्न जिलों में स्थित शाखाओं के मौजूदा सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना / प्रतिस्थापन के तहत आवश्यक है। **शाखा सूची संलग्न है।**

आरएफक्यू प्रस्तुत करने की निर्धारित समय इस प्रकार है: - **बोली पूर्व बैठक : -25/02/2022 1500 बजे। आपको इस पत्र के अनुसार वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।**

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | मूल्य बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, समय और स्थान | 19/03/2022 को सामान्य प्रशासन विभाग, यूको बैंक अंचल कार्यालय, 39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एरणाकुलम - 682016 में 1500 बजे तक |
| 2 | तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय एवं स्थान | 19/03/2022 को सामान्य प्रशासन विभाग, यूको बैंक अंचल कार्यालय, 39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एरणाकुलम - 682016 में 1600 बजे तक |
| 3 | सुरक्षा गैजेट्स के प्रदर्शन के लिए तिथि, समय और स्थान | केवल चयनित बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा |

यदि बोली प्रस्तुत करने और खोलने की निर्दिष्ट तिथि को केरल राज्य में अवकाश घोषित किया जाता है, तो बोलियां अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन 1530 बजे खोली जाएंगी।

तकनीकी बोलियां बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों (अधिकतम दो) की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं।

वेंडर जो सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं, उन्हें केवल RFQ में भाग लेना चाहिए। प्रस्ताव के अनुरोध का विवरण संलग्न है।

सीसीटीवी सिस्टम और अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए विक्रेताओं के विक्रेता सह पात्रता मानदंड के लिए निर्देश

- विक्रेता एक **लाभदायक पंजीकृत कंपनी** / फर्म होना चाहिए जिसके पास सीसीटीवी सिस्टम और अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव का अनुभव हो। सीसीटीवी सिस्टम प्रदान करने वाला विक्रेता 31 दिसंबर, 2021 को पिछले तीन वर्षों से व्यवसाय में होना चाहिए।
- केरल राज्य में** विक्रेता का स्थानीय कार्यालय अधिमानतः एरणाकुलम में होना चाहिए। सीसीटीवी प्रणाली प्रदान करने वाले विक्रेता के पास ऐसे अनुरोधों के 48 घंटों के भीतर शिकायतों या किसी अन्य की मरम्मत के संबंध में उपस्थित होने / संबोधित करने के उद्देश्य से केरल में पर्याप्त तकनीकी और स्थानीय सेवा केंद्र होने चाहिए। (तकनीशियन नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ वर्तमान शाखाओं की सूची संलग्न करें)।
- विक्रेता के पास कंपनी रजिस्ट्रार या फर्मों के रजिस्ट्रार के पास **पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्वामित्व का एक पत्र होना चाहिए।**
- विक्रेता को **नवीनतम आयकर निर्धारण** आदेश और पैन/टैन नंबर प्रदान करना चाहिए।

5. विक्रेता को 3 वर्षों से पहले का नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र (पिछले 3 वर्षों के लिए न्यूनतम वार्षिक करोड़ प्रति वर्ष) प्रदान करना चाहिए।
6. एक वर्ष से अधिक पुराने शोधक्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंकर का नाम और पता प्रदान करना चाहिए।
7. विक्रेता को बिक्री कर, जीएसटी, ईएसआई और ईपीएफ के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
8. विक्रेता को एक वचन देना होगा कि
 - I) हार्ड डिस्क जो वे आपूर्ति करेंगे वह एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा निर्मित एक निगरानी हार्ड डिस्क है, अधिमानतः (सीगेट / डब्ल्यूडीडी)।
 - II) डीएनएस सॉफ्टवेयर और रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराया जाना है।
9. विक्रेता 02 पीएसयू बैंकों को सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की आपूर्ति करेगा (वित्तीय वर्ष में पीएसयू बैंकों में न्यूनतम मूल्य 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए) या तो भारत में वर्ष (2021-22) में।
10. विक्रेता को एक वचन देना होगा कि वे पहले से स्थापित मौजूदा सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम के एएमसी कार्य और नए सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम स्थापित करने के एएमसी कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं। (पत्र शीर्ष पर वचन संलग्न करें)
11. विक्रेता को तकनीकी विनिर्देश के साथ संबंधित पैनल और सेंसर के लिए मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से निर्माताओं का प्राधिकरण पत्र / डीलरशिप प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए।
12. विक्रेता के पास फायर कम बर्गलर अलार्म के ओईएम से बैंक-टू-बैंक समर्थन होना चाहिए। विक्रेता को एर्नाकुलम शहर में "बिक्री के बाद सेवा केंद्र" (एसएससी) से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक स्पेयर पार्ट्स आदि हों। ओईएम का वचन और एसएससी की सूची संलग्न करें। चयनित विक्रेता को पूरे सिस्टम के लिए 3 साल के लिए कुल एएमसी अनुबंध को पूरा करना होगा।
13. विक्रेता द्वारा आरएफपी दस्तावेज 09/02/2022 से 16/02/2022 तक प्राप्त किए जा सकते हैं भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा 'यूको बैंक' के पक्ष में जारी किए गए और एरणाकुलम में देय मांग ड्राफ्ट के रूप में 1000 / - रुपये के भुगतान के खिलाफ। आरएफपी फॉर्म वेबसाइट www.ucobank.com से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। डाउनलोड किए गए दस्तावेजों के मामले में, बोली प्रस्तुत करने के समय 1000/- रुपये की शुल्क का भुगतान करना होगा।
14. किसी भी स्पष्टीकरण के संबंध में सभी पत्राचार, सुरक्षा अधिकारी को 14/02/2022 से पहले इच्छुक विक्रेता द्वारा लिखित रूप में दिया जाएगा।
15. विक्रेता को सलाह दी जाती है कि वह आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुसार और आरएफपी दस्तावेजों में निहित तकनीकी विनिर्देशन का पालन करते हुए, बोली प्रस्तुत करें और किसी भी विचलन को निर्धारित नहीं करना है। निबंधन एवं शर्तों से विचलन वाली बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
16. पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने वाली फर्मों द्वारा प्रस्तुत बोली पर स्वीकृति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यूको बैंक बिना कोई कारण बताए और बिना किसी लागत या मुआवजे के किसी भी या सभी बोली / प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में यूको बैंक का कोई भी निर्णय अंतिम, निर्णायक और प्रस्तावों पर बाध्यकारी होगा।
17. वे विक्रेता जो डिजिटल फायर कम बर्गलर और उसके घटकों के दर अनुबंध के इच्छुक हैं, उन्हें ही भाग लेना चाहिए। तौर-तरीके जिसके लिए वेंडरों के पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सूचित किया जाएगा।
18. वचन (अनुलग्नक -6) 100 रुपये स्टाम्प पेपर पर।
19. समझौता (अनुलग्नक -7) 200 रुपये का स्टाम्प पेपर

नोट: सभी दस्तावेजों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने का अनुरोध। टैगिंग से हमें बहुत मदद मिलेगी।

प्रस्ताव के अनुरोध के नियम और शर्तें (आरएफपी)

1. परिचय :

यूको बैंक, एक कॉरपोरेट निकाय, जिसे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत स्थापित किया गया है, जिसका प्रधान कार्यालय 10, बी.टी.एम. सारणी, कोलकाता- 700001, भारत, जिसे आगे चलकर "द बैंक" कहा जाता है, भारत में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है।

यूको बैंक अंचल कार्यालय, एरणाकुलम मौजूदा सीसीटीवी और एकीकृत फायर कम बर्गलर अलार्म सिस्टम के गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध और एरणाकुलम अंचल के तहत बैंक शाखाओं में सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की नई स्थापना के लिए संभावित बोलीदाताओं से तीन साल के लिए कोटेशन आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने पिछले अनुभव और क्षेत्र में क्षमता और भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न बैंकों को सेवाएं प्रदान करना।

2. काम की दायरा:

चयनित विक्रेता एर्नाकुलम अंचल कार्यालय के तहत आरएफपी दस्तावेजों में प्रदान की गई तकनीकी विशिष्टताओं के साथ फायर कम बर्गलर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव करेगा।

विक्रेता को अपने आरएफपी में सिस्टम आवश्यकता और तकनीकी विशिष्टताओं में मांगे गए विवरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण का उल्लेख करना चाहिए:

- i) सिस्टम/सब सिस्टम के कामकाज का पूरा विवरण।
- ii) उपकरण-वार विद्युत खपत की आवश्यकता।
- iii) सुरक्षित संचालन/भंडारण के लिए आवश्यक पर्यावरणीय परिस्थितियां।

कार्य के दायरे में बैंक के कार्यालय भवनों और बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार आपूर्ति किए गए उपकरणों का परीक्षण और आपूर्ति सहित दुकान परीक्षण, आपूर्ति शामिल होगी।

विक्रेता ध्यान से विनिर्देशों की जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण संलग्न तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं और पेश किए गए उपकरणों के निर्दिष्ट आउटपुट के कुशल संचालन और गारंटी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे।

3. दो बोली प्रणाली:

- यूको बैंक दो बोली प्रणाली का पालन करेगा अर्थात प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) - जिसमें तकनीकी जानकारी और बोली के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) शामिल है - जिसमें वाणिज्यिक जानकारी शामिल है। तकनीकी चरणपहले पूरा किया जाएगा। इसके बाद, वाणिज्यिक सूचना (आरएफक्यू) केवल उन लघु-सूचीबद्ध विक्रेताओं से ही बुलाई जाएगी जो प्रारंभिक संवीक्षुदुत और तकनीकी मूल्यांकन चरण में अर्हता प्राप्त करते हैं।
- भारत में प्रमुख के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि केवल अपने प्रमुखों की ओर से अपने प्रमुखों से प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरएफपी दस्तावेज खरीद सकते हैं। केवल एक बोली प्रमुख या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।
- आरएफपी दस्तावेज यूको बैंक, अंचल कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग से दोपहर 12.00 बजे से 3.30 बजे IST (सोमवार से शुक्रवार) के बीच 19.02.2022 और 28.02.2022 (दोपहर 12 बजे तक) के बीच 1000 / - प्रति सेट के भुगतान पर खरीदे जा सकते हैं। एर्नाकुलम में देय यूको बैंक के पक्ष में भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आरएफपी दस्तावेजों की लागत के लिए, जो गैर-वापसी योग्य है।
- आरएफपी दस्तावेज यूको बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए प्रपत्रों के मामले में, प्रति सेट रु.1000/- शुल्क का भुगतान भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा यूको बैंक के पक्ष में जारी किए गए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा, जो आरएफपी प्रस्तुतकरते समय एर्नाकुलम में देय है। आरएफपी

को उनकी पात्रता के समर्थन में पूरी विस्तृत जानकारी/दस्तावेजों के साथ "विक्रेताओं को निर्देश" में उल्लिखित विस्तृत निर्देशों के अनुसार 1500 बजे, 02.03.2022 तक एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहने वाले विक्रेताओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

- विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे सभी निर्देशों, नियमों और शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं की सावधानीपूर्वक जांच करें और आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रारूप में या अपूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया कोई भी प्रस्ताव अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। यूको बैंक डाक अवकाश या देरी सहित किसी भी कारण से निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर ऑफ़र प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- बैंक उम्मीद करता है कि विक्रेता इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों आदि की सावधानीपूर्वक जांच करेगा। आरएफपी प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता, जो हर संबंध में निविदा दस्तावेज के लिए कार्यरत रूप से उत्तरदायी नहीं होगी, विक्रेता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप विक्रेता को आगे किसी संदर्भ के बिना इसके आरएफपी को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- किसी भी समय, बोली/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, यूको बैंक अपने विवेकाधिकार पर किसी भी नियम और शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं को संशोधित कर सकता है और इसे वेबसाइट पोस्टिंग द्वारा सूचित किया जाएगा और संशोधन उन पर बाध्यकारी होंगे। किसी भी संशोधन के मामले में, यूको बैंक संभावित विक्रेताओं को उचित समय प्रदान करने के लिए बोली/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कटऑफ तिथि बढ़ा सकता है।
- बोली/प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए और कीमतों को छोड़कर, मांगी गई सभी जानकारी होनी चाहिए। तकनीकी जानकारी में मांगे गए सभी घटकों को शामिल किया जाना चाहिए। विक्रेताओं को विक्रेता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोली दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। बोली प्रस्तुत करने के लिए सुझाया गया प्रारूप निम्नानुसार है:

4. बोली दस्तावेज:

बोली दस्तावेज दो भागों में होने चाहिए, अर्थात तकनीकी और मूल्य बोली। दोनों भागों को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें 'तकनीकी बोली- भाग- I' लिखा जाना चाहिए जिसमें पात्रता मानदंड और तकनीकी दस्तावेज और मूल्य बोली वाले 'वित्तीय बोली- भाग- II' शामिल हों। उपर्युक्त संदर्भ में संख्या और तारीख के साथ स्पष्ट रूप से चिह्नित इन दो अलग अलग सीलबंद लिफाफों को एक अन्य सीस बंद लिफाफे में एक साथ रखा जाना चाहिए, जिसमें मौजूदा सीसीटीवी और एकीकृत फायर कम सेंधमार अलार्म प्रणालियों के गैर -व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए कोटेशनों का निमंत्रण और तीन वर्षों के लिए एरणाकुलम अंचल के तहत बैंक शाखाओं में सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की नई स्थापना लिखा जाना चाहिए।

बोलीदाताओं को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उचित रूप से दाखिल की गई बोली लगाने में उचित सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कागजात ढीले न हों। दस्तावेजों और बोली को क्रमिक रूप से ठीक से क्रमांकित किया जाना चाहिए और उचित तरीके से एक फाइल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि जांच के दौरान कागजात बाहर न निकालें और फाड़ न जाएं।

5. कार्य का आवंटन :

पात्र बोलीदाताओं की बोलियों का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और न्यूनतम बोली (एल-1) का निर्धारण मूल्य बोली- भाग 1 और भाग 2 में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत मूल्य के आधार पर किया जाएगा। सबसे कम (एल-1) बोली लगाने वाले को आवंटित किया जाएगा; बैंक अन्य पात्र बोलीदाताओं (सीसीटीवी/अलार्म सिस्टम अलग से या राज्यवार शाखाओं यानी केरल राज्य शाखाओं पर एल-1 दरों पर) के बीच सबसे कम दर पर वितरित कर सकता है। उस स्थिति में कार्य का बड़ा हिस्सा सबसे कम बोली लगाने वाले को आवंटित किया जाएगा। बैंक सबसे कम बोली लगाने वाले के साथ बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6. प्रदर्शन सुरक्षा :

बोलीदाताओं को अनुरोध के जवाब के साथ एर्नाकुलम में देय "यूको बैंक जोनल ऑफिस एर्नाकुलम" के पक्ष में भारत में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा प्रस्तुत करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रदर्शन सुरक्षा की राशि चयनित विक्रेता द्वारा कुल राशि का 3% है। प्रदर्शन प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. बोली प्रस्तुत करना:

आरएफपी के लिए प्रतिक्रिया सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर लिखा होगा कि "डिजिटल फायर सह बर्गलर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए आरएफपी के जवाब में बोली" यूको बैंक, अंचल कार्यालय, सुरक्षा विभाग को संबोधित किया जाएगा और 1500 बजे। आईएसटी, 19.03.2022 से पहले निम्नलिखित पते पर पहुंच जाएगा:

**सामान्य प्रशासन विभाग,
यूको बैंक, अंचल कार्यालय एर्नाकुलम;
39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम- 682016**

- आरएफपी के लिए बोली/प्रतिक्रिया उपरोक्त पते पर रखे गए निविदा बॉक्स पर भी डाली जा सकती है।
 - आरएफपी के लिए बोली/प्रतिक्रिया उसी दिन अर्थात् 19.03.2022, अपराह्न 3.00 बजे खोली जाएगी। ऊपर दिए गए पते पर, विक्रेताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो उपस्थित होना चाहते हैं।
 - यूको बैंक बिना कोई कारण बताए और बिना किसी लागत या मुआवजे के किसी भी या सभी बोली / प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - विधिवत पूर्ण और मुहरबंद आरएफपी फॉर्म निर्धारित समय और तारीख के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा अग्रिम रूप से प्रस्तुत की जाए और आरएफपी की देर से प्राप्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
 - सशर्त बोलियों को अस्वीकार किया जा सकता है।
 - यदि कोई विक्रेता आरएफपी के प्रत्युत्तर में मूल्य उद्धृत करता है, तो उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।
 - टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल बोलियां प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - सम्मिलन, पोस्ट स्क्रिप्ट, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि विक्रेता के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि नहीं की जाती। बोलियां सभी प्रकार से सभी अनुलग्नकों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ पूरी की जानी चाहिए।
 - विक्रेता बैंक को संतुष्ट करेगा कि उसके पास आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और योग्यताएं हैं और उसके पास बैंक की संतुष्टि के लिए निर्धारित समय के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त सुविधाएं हैं। विक्रेता बैंक को संतुष्ट करेगा कि वह अपने द्वारा किए जाने की पेशकश की गई संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय रूप से एक अच्छी स्थिति में है।
- चूंकि उपकरण की आपूर्ति का आदेश सीधे दिया जाएगा, यह माना जाता है कि विक्रेता एजेंटों की हिमायत के बिना उपकरण की आपूर्ति करने और स्थापना और बिक्री के बाद सेवा आदि सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, किसी एजेंट को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और उद्धृत कीमतों में एजेंसी कमीशन का कोई तत्व शामिल नहीं होगा।

8. प्रारंभिक जांच:

यूको बैंक यह निर्धारित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं और आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की गई है और यह भी कि क्या दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं और निर्धारित, प्रारूपों के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। पात्रता मानदंड की निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं ने पर विक्रेताओं

.9 तकनीकी बेंचमार्क टेस्ट :

1. बैंक द्वारा आरएफपी की प्रतिक्रिया के घर में मूल्यांकन के बाद, विक्रेताओं, जो अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं, को शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा। लघु सूचीबद्ध विक्रेताओं को अपने सभी उपकरणों का प्रदर्शन प्रदर्शन देने के लिए एक हाजा जाएगा। सभी उपकरण निविदा दस्तावेजों और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के तकनीकी विनिर्देशों का पालन करेंगे। सभी सामान बीआईएस और आईएसआई मार्क या सीई / एफसीसी / यूएल प्रमाण पत्र होंगे।
2. प्रदर्शन का स्थान यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय एर्नाकुलम, 39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम-682016 में होगा। दिनांक और समय पत्र / फैक्स / ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रदर्शन के लिए अधिकतम सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। लघु सूचीबद्ध विक्रेता प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे और वे अपने स्वयं के खर्च पर भाग लेंगे।
3. विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों और सामानों को एक होना चाहिए, जिसे उनके द्वारा निविदा दस्तावेज के हिस्से के रूप में उनकी बोलियों में उद्धृत किया गया है। दोबारा प्रदर्शन करने का कोई मौकान नहीं दिया जाएगा।
4. पात्र विक्रेताओं को सूचित किया जाएगा कि वे नियत समय में आरएफपी के जवाब में वितीय बोली जमा करें।

10. आरएफपी विशेषताएं:-

10.1. आरएफपी की भाषा - आरएफपी और सहायक दस्तावेज के सभी जवाब केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

10.2. वैधता अवधि -
आरएफपी की प्रतिक्रिया तकनीकी बोलियों के खुलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी। आरएफपी के लिए कोई भी प्रतिक्रिया जो कम अवधि के लिए वैध है, बैंक द्वारा गैर-उत्तरदायी के रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी।

10.3. आरएफपी का प्रारूप और हस्ताक्षर -

(ए) प्रारूप का पालन न करने या बोलियों को आंशिक रूप से प्रस्तुत करने की स्थिति में बैंक बोली/प्रस्ताव का मूल्यांकन करने पर विचार नहीं करेगा।

(बी) आरएफपी के लिए प्रत्येक प्रतिक्रिया विक्रेता के कानूनी नाम पर की जाएगी,

(सी) इसके प्रत्येक पृष्ठ को विक्रेता या विक्रेता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित, हस्ताक्षरित और विधिवत मुहर लगाई जाएगी,

(डी) कोई भी इंटरलाइनेशन, इरेज़र या ओवरराइटिंग तभी मान्य होगी जब इन पर बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा आद्याक्षर किया गया हो।

(ई) विक्रेता का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी (ओं) को आरएफपी के उद्घाटन में भाग लेने के लिए विधिवत अधिकृत होना चाहिए, सभी प्रकार के संचार के लिए बैंक के साथ बातचीत करना।

(च) निर्धारित परिशिष्टों में सूचना के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान के सामने सभी प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए। 'ओके' 'स्वीकृत', 'नोटेड', 'शीट अटैचड' लिखना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि अपर्याप्त स्थान के कारण, एक शीट जोड़ी जाती है, तो उस शीट की पृष्ठ संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए और जोड़ी गई शीट में उसके दाहिने हाथ पर पिछड़ा संदर्भ होना चाहिए,

(छ) विशेष परिशिष्ट के सभी सहायक दस्तावेज आरएफपी की प्रतिक्रिया के साथ संलग्न किए जाने चाहिए, उस पर संदर्भ लिखना।

10 क. आरएफपी का मूल्यांकन - बोलियों के मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित करना है: -

तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी, जो बोली दाता अपनी पात्रता बोली के मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें केवल उनकी मूल्य बोलियों के पैनल और मूल्यांकन के लिए माना जाता है। बैंक किसी भी कारण को निर्दिष्ट किए बिना किसी भी / सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली दाता अनुसूची तिथि और समय के अपने अधिकृत प्रतिनिधिके माध्यम से निविदा खोलने की प्रक्रिया देख सकते हैं। बोली खोलने के समय किसी भी या सभी बोली दाताओं के प्रतिनिधिकी अनुपस्थितिके कारण हम निविदा खोलने की प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए बाध नहीं हैं।

(ए) गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए भारत या विदेश में सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम निर्माता का उत्पाद;

(बी) दस्तावेजों में उल्लिखित कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की क्षमता;

(सी) आरएफपी में निर्धारित तकनीकी विशेषताओं के साथ पेश किए गए सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम का अनुपालन;

(डी) नियम और शर्तों की स्वीकृति

(ई) विक्रेता की सेवा और समर्थन संरचना;

(एफ) विक्रेता की स्थिति यानी समान समाधानों की आपूर्ति और सेवा समर्थन में अनुभव;

(छ) आरएफपी दस्तावेजों में निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाला विक्रेता;

(ज) बैंक द्वारा तय की गई अच्छी वित्तीय स्थिति।

10. ए.1। सामान्य मूल्यांकन:

आरएफपी दस्तावेज में उल्लिखित विक्रेता की पात्रता मानदंड के विरुद्ध बोलियों की जांच करेगा।

2. बैंक यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं, और क्या आरएफपी आम तौर पर क्रम में हैं।

3. बैंक किसी बोली में किसी भी मामूली अनौपचारिकता, गैर-अनुरूपता, या अनियमितता को माफ कर सकता है, जो एक भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी विक्रेता की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या प्रभावित न करे।

4. बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, बैंक अपने विवेक से, विक्रेता से अपने आरएफपी में उल्लिखित किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कह सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी।

10. ए.2। उपकरण मूल्यांकन

1. बैंक द्वारा तकनीकी बोलियों के आंतरिक मूल्यांकन के बाद, अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले वेंडरों को शॉर्ट-लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड वेंडरों को अपने सभी उपकरणों का प्रदर्शन प्रदर्शन देने के लिए कहा जाएगा। सभी उपकरण निविदा दस्तावेजों के तकनीकी विनिर्देशों और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों का अनुपालन करने वाले होंगे। सभी सहायक उपकरण आईएसआई/सीई/एफसीसी/यूएल और बीआईएस प्रमाणन होंगे।

2. प्रदर्शन का स्थान जो नल कार्यालय में होगा। दिनांक और समय पत्र / फैक्स / ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रदर्शन के लिए अधिकतम सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। लघु सूचीबद्ध विक्रेताओं के लिए बैंक प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा और वे अपनी लागत पर भाग लेंगे।

3. विक्रेताओं द्वारा प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण और सहायक उपकरण वही होने चाहिए, जो उनके द्वारा बोली दस्तावेजों के हिस्से के रूप में आरएफपी के जवाब में पेश किए गए हों। दोबारा प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

.10 ए.3। तकनीकी मूल्यांकन :

तकनीकी मूल्यांकन एक सप्ताह की अवधि के दौरान तकनीकी बेंचमार्क परीक्षण के परिणामों के आधार पर निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। यदि एक सप्ताह की अवधि के दौरान मशीन का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसी भी पैरामीटर के अनुपालन में नहीं पाया जाता है तो वह विक्रेता तकनीकी मूल्यांकन के तहत योग्य नहीं होगा। मशीन के प्रदर्शन को आंकने के लिए बैंक द्वारा गठित समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

.10ए4.। तकनीकी मूल्यांकन के लिए पैरामीटर:

परिशिष्ट - 2 और 4 - सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम के लिए तकनीकी अनुपालन शीट।

.10ए5.। विक्रेताओं की शॉर्ट:लिस्टिंग-

यूको बैंक तकनीकी रूप से योग्य विक्रेताओं की एक छोटी सूची बनाएगा और लघुसूचीबद्ध विक्रेताओं को आरएफक्यू पर - प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की तारीख को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

11. दस्तावेज:

विक्रेता को तकनीकी विशिष्टताओं से संबंधित सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करना आवश्यक है।

12. आरएफपी की लागत:

रु. 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) पे ऑर्डर/यूको बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय, और एर्नाकुलम में देय।

.13निर्माता का प्राधिकरण फॉर्म :(एमएएफ)

मूल उपकरण निर्माताओं विक्रेताओं को निर्माता की ओर से उद्धृत करने के लिए अपने ,के अलावा (ओईएम) (2 - अनुलग्नक) निर्माताओं से अधिकार पत्रप्रस्तुतकरना होगा। एमएएफ को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए कि ओईएम विक्रेता को स्पेयर और स्किल के लिए बैंक टू बैंक समर्थन प्रदान करेगा।

.14वैकल्पिक प्रस्ताव:

किसी भी उपकरण के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। केवल एक एकल उत्पाद की (मेक एंड मॉडल) पेशकश की जानी चाहिए जो कि लागत प्रभावी हो और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करता हो।

.15।मिटादेनेयापरिवर्तन:

प्रस्तावमेंकोईअप्रमाणितहाथसेलिखीगईसामग्री, सुधारयापरिवर्तननहींहोनाचाहिए।अप्रमाणितविलोपनयापरिवर्तनवालेप्रस्तावोंपरविचारनहींकियाजाएगा।सुधार /परिवर्तनकेबिनापेशकिएजारहेउत्पादकेलिएतकनीकीविवरणपूरीतरहसेसहीढंगसेभराजानाचाहिए।यूकोबैंकइनदिशानिर्देशोंकापालननहींकरनेवालेप्रस्तावोंकोअस्वीकार्यमानसकताहै।

बैंक की देयताएं:

निविदा आमंत्रण में उपकरण की खरीद के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है। संविदात्मक दायित्व तभी उत्पन्न होगा जब बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और विक्रेता द्वारा औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर और निष्पादन किया जाएगा।

1. अनुबंध पर हस्ताक्षर :

सफल बोलीदाताओं को बोली लगाने के दो सप्ताह के भीतर यूको बैंक के साथ एक अनुबंध करना होगा।

2. मात्राओंकोबदलनेकाअधिकार:

बैंक अपनी परिचालन आवश्यकताओं और योजनाओं के आधार पर निर्दिष्ट मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. हार्डवेयर वारंटी:

- A. प्रस्ताव में बैंक द्वारा सिस्टम की स्थापना और स्वीकृति की तारीख से शुरू होने वाली न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए सभी भागों को कवर करते हुए व्यापक ऑन-साइट वारंटी शामिल होनी चाहिए। निविदा दस्तावेज द्वारा कवर किए गए सभी स्थापित उपकरणों के उचित डिजाइन, गुणवत्ता और कारीगरी के संबंध में निर्माता की वारंटी के लिए विक्रेता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। वारंटी अवधि के दौरान किसी भी निर्माण दोष के खिलाफ विक्रेता को सभी उपकरणों को वारंट करना चाहिए।
- B. वारंटी अवधि के दौरान विक्रेता सिस्टम को बनाए रखेगा और साइट पर सभी दोषपूर्ण घटकों की मरम्मत और / या प्रतिस्थापन की व्यवस्था बैंक को निःशुल्क करेगा।
- C. साथ ही, खरीदे गए उपकरणों की वारंटी शून्य नहीं होगी यदि बैंक आगे किसी तीसरे पक्ष से कोई अन्य पूरक उपकरण खरीदता है और विक्रेता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में इन उपकरणों के साथ स्थापित करता है।

16. वार्षिक रखरखाव शुल्क :

- a. एएमसी अवधि के दौरान, त्रैमासिक एक यात्रा अनिवार्य है, 4 यात्राओं के अलावा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति / मरम्मत / ब्रेकडाउन कॉलों को मुफ्त में शामिल किया जाएगा और कॉल रिपोर्ट जोनल कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।
- b. एएमसी अवधि के दौरान, विक्रेता को दर अनुबंध मूल्य पर सीसीटीवी/अलार्म सिस्टम के किसी भी दोषपूर्ण या किसी भी विफल घटकों को बनाए रखने, मरम्मत करने और बदलने की आवश्यकता होती है।
- c. एएमसी अवधि के दौरान विक्रेता को त्रैमासिक आधार पर 'निवारक रखरखाव' और ब्रेक डाउन कॉल (यदि कोई हो) के किसी भी नंबर पर प्रदर्शन करना होता है और बिना असफलता के कॉल रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। बैंक द्वारा एएमसी के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। तिमाही सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तिमाही आधार पर भुगतान किया जाएगा। बैंक को गैर-प्रदर्शन या रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए एएमसी के भुगतान को रोकने का अधिकार है।
- d. विक्रेता शिकायत के 24 घंटे के भीतर सेवा/सहायता प्रदान करेगा। विक्रेता बैंक द्वारा सौंपे गए रखरखाव कार्य को किसी दूसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और बैंक के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन बुनियादी ढांचे के माध्यम से देखने की व्यवस्था करेगा।

1. स्पेयर पार्ट्स:

यदि वारंटी/एएमसी अवधि के दौरान कोई भी परिधीय/घटक उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिस्थापन समकक्ष या उच्च क्षमता के बाह्य उपकरणों/घटकों के साथ किया जाएगा। दूरस्थ शाखा के स्थान पर भी अधिकतम **3 दिनों** की अवधि के भीतर स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

2. हार्डवेयर विफलता:

यदि, वारंटी अवधि के दौरान, अप्रत्याशित घटना को छोड़कर, किसी भी कारण से तिमाही के दौरान कोई भी उपकरण चार या अधिक बार ठीक से काम करने में विफल रहता है, तो विक्रेता बिना किसी कीमत पर उसी या उच्च कॉन्फिगरेशन के नए उपकरणों द्वारा उसके प्रतिस्थापन की व्यवस्था करेगा। बैंक।

3. स्थानीय समर्थन:

अन्य सभी स्थानों के लिए यह आवश्यक है कि विक्रेता इस निविदा में निर्दिष्ट सेवा और समर्थन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। सहायता किसी नजदीकी स्थान/शहर (प्रत्यक्ष उपस्थिति या अधिकृत एजेंट के माध्यम से) से प्रदान की जा सकती है। विक्रेता अधिकृत एजेंट के माध्यम से सेवा आवश्यकताओं के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।

विक्रेताओं को अपने प्रस्ताव के साथ एक विस्तृत समर्थन योजना भी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें सहायता केंद्र के पते, उनके नाम, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर के साथ उपलब्ध सेवा इंजीनियरों की संख्या के संदर्भ में पूरा विवरण दिया गया हो।

4. समस्या निवारण:

सॉफ्टवेयर घटकों/हार्डवेयर उपकरणों सहित किसी भी सीसीटीवी/अलार्म सिस्टम को किसी निश्चित तिथि पर खराब होने की सूचना दी जानी चाहिए, तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। **एर्नाकुलम शहर और त्रिवेंद्रम शाखाओं के लिए** डाउनटाइम 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और शहरों में शिकायत दर्ज करने के समय से शेष शाखाओं के लिए 48 घंटे और अन्य केंद्रों में 3 दिनों के भीतर होना चाहिए।

- यदि विक्रेता रखरखाव के लिए रिपोर्टिंग की उपरोक्त समय सीमा में से किसी एक को पूरा करने में विफल रहता है, तो रुपये का जुर्माना होगा। 200/- (रुपये सौ मात्र) प्रतिदिन प्रति सीसीटीवी/अलार्म सिस्टम डाउन होने की सूचना है।
- बैंक और या उसके प्रतिनिधि या एजेंट द्वारा गलती की रिपोर्टिंग एक टेलीफोन संदेश या किसी अन्य माध्यम से होगी जैसा कि बैंक तय कर सकता है।
- यदि एल -1 बोलीदाता कार्य आदेश की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है जो जारी किया जाएगा, तो अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा और अगले बोलीदाता एल - 2, एल -3 को समान नियमों और शर्तों के निष्पादन के लिए क्रमशः प्रदान किया जाएगा।

5. कार्यस्थल पर काम की तैयारी:

विक्रेता को क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और शाखा प्रबंधक के परामर्श से साइट पर साज-सज्जा के अनुसार उचित रूप से कैमरा, एक्सेसरीज़ लगाकर/स्थापना पूरी करनी चाहिए। साइट की स्थापना को पूरा करने के लिए बैंक कोई अतिरिक्त उपकरण/घटक/सहायता प्रदान नहीं करेगा। उपकरण शाखा में उपलब्ध यूपीएस से जुड़े होंगे।

6. कोई मूल्य भिन्नता नहीं:

विज्ञापन एक निश्चित मूल्य के आधार पर होंगे। सरकारी करों, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर में बाद में वृद्धि के कारण कीमत में कोई ऊपर की ओर संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा। आदि हालांकि, यदि ऑफ़र की वैधता अवधि के दौरान सरकारी लेवी/करों के कारण कोई कमी होती है, तो उसे बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

7. मूल्य बोली:

- बोलीदाता को उन सभी मदों का उद्धरण देना चाहिए जिनके लिए बोली आमंत्रित की गई है। L1 बोलीदाता का निर्णय भाग-1 के कुल योग के आधार पर किया जाएगा; भाग-2 और भाग-3। कुल त्रुटि होने की स्थिति में गणना के लिए इकाई दर पर विचार किया जाएगा।
- जिस बोलीदाता ने प्रारूप और नियम और शर्तों के अनुसार उद्धरण नहीं दिया है, उस पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- यदि टोटलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी वस्तु की दर छूट जाती है तो उस वस्तु विशेष के लिए उच्चतम बोली लगाने वाले की दर पर विचार किया जाएगा।
- पृष्ठ 1 में उल्लिखित निर्दिष्ट समय और तारीख के बाद प्रस्तुत की गई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- निविदाएं सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।
- उपयोग किए जाने वाले उत्पाद बेहतर गुणवत्ता के होने चाहिए। घटिया/नवीनीकृत उत्पादों के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा।

24. प्रस्तावों में संशोधन और वापसी:

प्रस्तुत करने के बाद विक्रेता अपने प्रस्ताव को संशोधित या वापस ले सकता है बशर्ते कि संशोधन या निकासी की , लिखित सूचना यूको बैंक को ऑफर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि और समय से पहले प्राप्त हो। ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय के बाद विक्रेता द्वारा किसी भी प्रस्ताव को संशोधित नहीं किया जा सकता है। पात्र विक्रेताओं द्वारा प्रस्ताव को वापस लेने की स्थिति में इसे बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। ,

25. प्रस्तावों का स्पष्टीकरण:

प्रस्तावों का स्पष्टीकरण:

तकनीकी विनिर्देशों पर स्पष्टीकरण पर 14.02.2022 तक विचार किया जाएगा और इसका जवाब बोली-पूर्व बैठक में दिया जाएगा। विनिर्देशों में किसी भी बदलाव कोई मेल द्वारा लघु सूचीबद्ध विक्रेताओं को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। प्री-बिड मीटिंग के बाद, स्पष्टीकरण के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावों की उचित जांच, मूल्यांकन और तुलना के लिए, यूको बैंक, अपने विवेकाधिकार पर, कुछ या सभी विक्रेताओं से पेश किए गए उत्पाद की कार्यक्षमता के अपने प्रस्ताव / प्रदर्शन के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। इस तरह के स्पष्टीकरणों का जवाब आवश्यक रूप से लिखित में होना चाहिए। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो विक्रेता को इस तरह के अनुरोध के एक सप्ताह के भीतर पेश किए गए सिस्टम पर प्रस्तुति देने की आवश्यकता होती है। तथापि, यूको बैंक विक्रेताओं से किसी भी संचार/स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि बोली जमा करने के समापन समय और तारीख के बाद नहीं कहा जाता है।

26. तकनीकी निरीक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन:

यूको बैंक प्रस्तावित मर्चें का तकनीकी निरीक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन करने का अधिकार सुरक्षित रखता (मार्किंग-बेंच) है।

27. सत्यापन:

यूको बैंक के पास आरएफपी दस्तावेज़ में किसी या सभी विक्रेता द्वारा दिए गए किसी भी या सभी बयानों को सत्यापित (विक्रेताओं) करने और विक्रेता की सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित है तो काम करने के लिए , यदि आवश्यक हो , विक्रेता की क्षमता के बारे में अपनी संतुष्टि को स्थापित करने के लिए।

28. न्यूनतम या कोई बोली स्वीकार करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं:

यूको बैंक इस आरएफक्यू के जवाब में प्राप्त न्यूनतम या किसी अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और बिना कोई कारण बताए देर से या अपूर्ण प्राप्त प्रस्तावों सहित किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का हकदार होगा। यूको बैंक खरीद के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यूको बैंक किसी भी विक्रेता से मिलने और चर्चा करने और या किसी भी अभ्यावेदन को सुनने के लिए बाध्य नहीं होगा।

29. अनुबंध पर हस्ताक्षर:

सफल बोलीदाताओं को यूको बैंक के साथ बैंक के मानक समझौते के प्रारूप के अनुसार बोली देने के दो , सप्ताह के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर अनुबंध करना होगा जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

30. सुरक्षा प्रस्तुत:

विक्रेता को एक बैंक गारंटी (**परिशिष्ट-6 के अनुसार प्रोफार्मा**) प्रस्तुत करना होगा, जो समग्र सुरक्षा प्रस्तुत सह प्रदर्शन के लिए अनुबंध मूल्य के 3% के बराबर होगी, साथ ही बिना शर्त आदेश स्वीकृति के साथ प्रभावी तिथि के 10 दिनों के भीतर यानी आशय पत्र की तारीख होगी जो कि 180 दिनों के लिए वैध रहे मूल्य बोली खुलने की तिथि से। यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

31. बीमा:

विक्रेता को सभी बीमा (जैसे सभी जोखिम नीति, कामगार मुआवजा नीति, सार्वजनिक देयता नीति, विदेशी पारगमन नीति आदि) अपनी लागत पर लेनी होगी ताकि उपकरण के निर्माण से लेकर चालू होने और सौंपने तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर किया जा सके। जो निर्माण स्थल पर भंडारण, स्थापना, परीक्षण और तीसरे पक्ष की देयता और संबंधित साइटों पर सिस्टम के संचालन को भी कवर करेगा।

32. आगे के आदेश:

बैंक पहले खरीद आदेश की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर, अंतिम रूप से चयनित विक्रेता के साथ किए गए दर संपर्क के अनुसार उसी दर और नियम और शर्तों पर सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए आगे के आदेश दे सकता है। हालांकि, यदि उक्त 12 महीनों की अवधि के दौरान, किसी भी उपकरण के लिए कोई डाउनवर्ड मूल्य-संशोधन होता है और फिर विक्रेता को बिना किसी देरी के बैंक को इसकी पेशकश करनी चाहिए और बैंक से अनुरोध करना चाहिए।

33. आदेश रद्द करना:

बैंक निम्नलिखित स्थितियों में से एक या अधिक की स्थिति में खरीद आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है: -

1. 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि से अधिक, उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग में देरी।
2. आपूर्ति किए गए उपकरणों की गुणवत्ता में गंभीर विसंगति।
3. आदेश रद्द होने की स्थिति में, विक्रेता अपनी लागत और खर्च पर दोषपूर्ण उपकरणों को वापस लेने के लिए जिम्मेदार होगा।

34. नियमावली / मार्गदर्शिकाएँ:

उपकरणों को संबंधित मूल उपकरण निर्माताओं द्वारा प्रदान की गई सभी मैनुअल / गाइड के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप और / या मुद्रित पुस्तिकाओं के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए। सभी मैनुअल/गाइड केवल अंग्रेजी में होने चाहिए।

35. समर्थन:

विक्रेता से अपेक्षा की जाती है कि वह उन शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त कॉलों (24 घंटे के भीतर) को समय पर अटेंड करने और सक्षम सेवा इंजीनियरों के माध्यम से समस्या को ठीक करने के लिए उचित बिक्री के बाद सेवा/सहायता प्रदान करें। वांछित समर्थन समय सभी स्थलों पर समान रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। समय पूरा करने के लिए विक्रेता को स्पेयर पार्ट्स/उपकरण प्राप्त करने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए सभी सहायता केंद्रों पर स्पेयर पार्ट्स/उपकरणों की पर्याप्त सूची बनाए रखनी होगी। उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर सिस्टम को उचित कार्यक्रम में वापस लाने में विफल होने पर, सिस्टम के गैर-कार्यात्मक रहने तक प्रति दिन 200/- रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

विक्रेता को अपने सेवा इंजीनियरों/तकनीशियनों के मोबाइल नंबर, फोन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल पते और नाम आदि जैसे संपर्क नंबरों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए अपनी सेवा/समर्थन बुनियादी ढांचे के विवरण की आपूर्ति करनी चाहिए।

36. स्पेयर पार्ट्स:

विक्रेता आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए उनकी स्वीकृति के समय से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

37. हार्डवेयर विफलता:

यदि, वारंटी अवधि के साथ-साथ एएमसी अवधि के दौरान, अप्रत्याशित घटना को छोड़कर किसी भी कारण से तिमाही के दौरान कोई भी उपकरण चार या अधिक बार ठीक से काम करने में विफल रहता है, तो विक्रेता उसी या उच्च कॉन्फिगरेशन के नए उपकरणों द्वारा उसे बदलने की व्यवस्था करेगा।, बैंक को बिना किसी कीमत के।

38. क्षतिपूर्ति:

विक्रेता किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के उल्लंघन या सभी नेटवर्क के संबंध में इस तरह के अन्य वैधानिक उल्लंघन के परिणामस्वरूप सभी दावों, हानियों, लागतों, क्षतियों, खर्चों, कार्रवाई सूट और अन्य कार्यवाही के खिलाफ बैंक की क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और बचत करेगा। इसके द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरण।

39. सत्यनिष्ठा :

ए) बैंक और बोलीदाता/सफल बोलीदाता और/या उसके प्रतिनिधि भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ी को रोकने और सीवीसी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के लिए सभी उपाय करने और भ्रष्टाचार का गठन करने वाले किसी भी अपराध को करने से परहेज करने का वचन देते हैं। आईपीसी/पीसी एक्ट।

बी) बैंक और बोलीदाता (ओं) / सफल बोलीदाता (ओं) और / या उसके प्रतिनिधि किसी भी मांग / प्रस्ताव / वादे से परहेज करने, किसी भी सामग्री या अभौतिक लाभ को पारित करने या स्वीकार करने या कोई गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी साझा करने का वचन देते हैं। किसी भी अज्ञात समझौते या समझ सहित निविदा की प्रक्रिया से संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए।

सी (सफल बोलीदाता को यूको बैंकन्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के -अंचल कार्यालय बैंगलोर के साथ उचित मूल्य के गैर , कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट प्रस्तुत करना होगा।-प्रारूप के अनुसार प्री

घ (यूको बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर आईईए)मका विवरण जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करेगा कि (
- :क्या और किस हद तक पार्टियों ने सत्यनिष्ठा समझौते के तहत अपने दायित्व का पालन किया है

i).श्री एस.आर. रमन

ए.कल्पतरु उद्यान ,121-

नेरा ईस्ट ,(ई) कांदिवली ,वेस्ट फ्लाईओवर-मुंबई400101-

ईraman1952@gmail.com :मेल-

ii).सुश्री विजयलक्ष्मी आर अय्यर

फ्लैट नंबर ,1402बरबेरी टावर्स,

अमृत शक्ति के पास400072-मुंबई ,पवई ,चांदीवली ,

ईvriyer1955@gmail.com :मेल-

40. प्रचार:

विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बैंक की स्पष्ट लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना बैंक का नाम उसके किसी भी विज्ञापन, उत्पाद प्रदर्शन, बिक्री प्रोत्साहन योजनाओं या किसी प्रचार पहल में प्रकट नहीं होता है। हालांकि, बैंक विक्रेता द्वारा किए गए ऐसे किसी भी अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. गारंटी:

विक्रेता को गारंटी देनी चाहिए कि बैंक को दिए गए उपकरण एकदम नए हैं। सभी उपकरणों को सीलबंद बॉक्सपैक किया जाना - या पेपर मुद्रित दस्तावेज के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए। / चाहिए और उनके मूल और पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और**उपकरण उच्चतम**

गुणवत्ता और मानक के अनुरूप होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के मामले में विक्रेता को गारंटी देनी चाहिए कि यूको बैंक को , आपूर्ति किए गए उपकरण लाइसेंस प्राप्त हैं और कानूनी रूप से प्राप्त किए गए हैं। सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उनके मूल और पूर्ण मुद्रित दस्तावेज के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए। पेश किए गए उपकरणों के पूरे लॉट के लिए संगतता बनाए रखी जानी चाहिए। आवश्यकता की अनुसूची में किसी वस्तु की सभी आवश्यक मात्रा एक ही ब्रांड और समान मॉडल संख्या की होनी चाहिए। सभी उपकरणों और बाह्य उपकरणों को संबंधित इंटरफेस केबल्स के साथ आपूर्ति की जानी चाहिए।

42. अनुबंध की पूर्णता:

अनुबंध को अपूर्ण माना जाएगा यदि हार्डवेयर/परिधीय उपकरणों आदि का कोई घटक या उससे संबंधित कोई , सॉफ्टवेयर , या वितरित किया जाता है लेकिन स्थापित नहीं किया , मीडिया वितरित नहीं किया जाता है/दस्तावेज/जाता है और/या चालू नहीं होता/ आपूर्ति और स्थापना को अपूर्ण करार दिया , परीक्षा। ऐसी स्थिति में / है या मांगकर्ता को स्वीकार्य नहीं होता है स्वीकृति परीक्षण जाएगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और वारंटी अवधि शुरू नहीं होगी। वारंटी अवधि केवल मांगकर्ता द्वारा उपकरण की स्वीकृति पर शुरू होगी। (स्वीकृति परीक्षण के आधार पर)

43. विलंबित आपूर्ति के लिए परिसमापन हर्जाना:

समय अनुबंध का सार है। इंस्टालेशन और टेस्टिंग के स्तर तक का पूरा काम यानी सिस्टम का संचालन शुरू होने के 10^{वें} दिन से 1 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा , जिसमें विफल रहने पर आपूर्ति नहीं किए गए उपकरणों के लिए परिसमापन हर्जाना की दर से लगाया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण सप्ताह के विलंब या उसके भाग के लिए उपकरणों की लागत का 1%, सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम के प्रत्येक सेट की कीमत के 10% (दस प्रतिशत) की उच्चतम सीमा के अधीन।

44. अप्रत्याशित घटना:

विक्रेता अपनी प्रदर्शन सुरक्षा की जबाबदारी और , परिसमाप्त क्षति या चूक के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा , इस हद तक कि यह अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता के कारण अप्रत्याशित घटना का परिणाम है। इस खंड के प्रयोजनों के लिए " , अप्रत्याशित घटना का अर्थ विक्रेता के नियंत्रण से बाहर की घटना है " और इसमें विक्रेता की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और यह संभव नहीं है। इस तरह के आयोजनों में शामिल हो भगवान , लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं , सकते हैं या सार्वजनिक दुश्मन के कार्य भारत सरकार के कार्य उनकी संप्रभु , बाढ़ और माल ढुलाई में यूको बैंक के कार्य। यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती , आग , युद्ध के कार्य , क्षमता में तो विक्रेता बीस कैलेंडर दिनों के भीतर ऐसी स्थितियों और उसके कारणों के ब , हैरे में लिखित रूप में यूको बैंक को तुरंत सूचित करेगा। जब तक अन्यथा यूको बैंक द्वारा लिखित रूप में निर्देशित नहीं किया जाता है विक्रेता अनुबंध के , और अप्रत्याशित घटना से , जहां तक यह यथोचित व्यावहारिक है , तहत अपने दायित्वों का पालन करना जारी रखेगा , रोका नहीं जाने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा। ऐसे मामले में प्रदर्शन के लिए , तक बढ़ाया जाएगा। यदि देरी की अवधि एक महीने से अधिक (अवधि) समय को ऐसे विलंब की अवधि से कम की अवधि तो यूको बैंक और विक्रेता समस्या का समाधान , समय तक जारी रहती है खोजने के प्रयास में एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे। उपरोक्त के होते हुए भी यूको बैंक का निर्णय अंतिम और विक्रेता के लिए बाध्यकारी होगा। ,

45. विवादों का समाधान:

यूको बैंक और विक्रेता अनुबंध के तहत या उसके संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाली किसी भी असहमति या विवाद को सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि इस तरह की अनौपचारिक बातचीत , यूको बैंक और विक्रेता अनुबंध विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ रहे हैं , शुरू होने के तीस दिनों के बाद भी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 -के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पक्ष की आवश्यकता हो सकती है कि विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से समाधान के लिए भेजा जाए।

किसी भी विवाद या अंतर के मामले में या काम के संबंध में या उससे पूरा करने में (चाहे काम की प्रगतिके दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे निर्धारण, परित्याग या अनुबंध के उल्लंघन से पहले या बाद में) सिवाय इसके कि पार्टियों के तहत प्रदान किए गए किसी भी अपवाद के मामले को छोड़कर, पहले ऐसे विवादों या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेगा। यदि दोनों पक्ष इस तरह के सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचने में विफल रहते हैं, तो सभी विवादों या मतभेदों को अंततः मध्यस्थ द्वारा निपटाया जाएगा जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

पार्टियों द्वारा इस तरह के सौहार्दपूर्ण निपटान की विफलता के मामले में, तो कोई भी पक्ष इस तरह की विफलता के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसके लिए आवश्यक है कि विवाद या अंतर में सभी मामलों पर मध्यस्थता की जाए। ऐसी लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी जो विवाद या मतभेदों में हैं जिनके बारे में ऐसी लिखित सूचना दी गई है और किसी अन्य मामले को दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकल मध्यस्थ के मध्यस्थता के लिए या एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के रूप में असहमतियों के मामले में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान, को निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, 1996 या कोई सांविधिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन और समय-समय पर इसके तहत बनाए गए नियम ऐसे मध्यस्थताओं पर लागू होंगे।

मध्यस्थ के मरने, उपेक्षा करने, कार्य करने से इनकार करने या इस्तीफा देने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में या किसी भी कारण से न्यायालय द्वारा पुरस्कार को अलग-अलग किया जा रहा है, पार्टियों के लिए ऊपर दिए गए तरीके से एक और मध्यस्थ को नियुक्त करना वैध होगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर यह उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।

मध्यस्थता का स्थान एर्नाकुलम, भारत होगा।

इस अनुसूची के तहत नियुक्त मध्यस्थ के पास पार्टियों की सहमति से पुरस्कार बनाने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति होगी।

मध्यस्थता और उस पर पुरस्कार के लिए लंबित संदर्भ, पार्टियों को सभी मामलों में काम को पूरा करने के लिए सभी प्रयासों के रूप में यहाँ अनुबंधित और सभी विवादों, अंत में मध्यस्थता में निपटा दिया जाएगा, यदि कोई हो,

मध्यस्थता के लिए ऐसे प्रत्येक या किसी भी संदर्भ पर, जैसा कि यहां प्रदान किया गया है और क्रमशः संदर्भ और पुरस्कार की लागत और आकस्मिक, मध्यस्थता मध्यस्थों या अंपायर के विवेक पर, जैसा भी मामला हो सकता है, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकता है।

मध्यस्थ विवादों के प्रत्येक मद के संबंध में तर्क संगत पुरस्कार देगा, जो दोनों पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि विक्रेता ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण काम को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन पूरे उचित परिश्रम के साथ काम के साथ आगे बढ़ेगा और, जब तक मध्यस्थता निर्णय, जैसा भी मामला हो, दिया जाता है, यहां अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन करेगा, के रूप में भी यहाँ अनुबंधित कार्य के वास्तविक निष्पादन के संबंध में निर्देश और कोई भी पुरस्कार विक्रेता को अनुबंध के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा, साथ ही साथ काम के वास्तविक संचालन के संबंध में निर्देश भी। बैंक और विक्रेता इस बात से भी सहमत हैं कि इस अनुसूची के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत तर्कवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी। मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मामले में, पार्टियों को पारस्परिक रूप से निपटान, समझौता या उन के विवाद या अंतर, मध्यस्थता के लिए संदर्भ और मध्यस्थ की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो सकता है, को रद्द कर दिया गया माना जाएगा और मध्यस्थता कार्यवाही को उस तारीख से वापस ले लिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा जिस पर पार्टियों में मध्यस्थ के साथ इसके निपटान का एक संयुक्त ज्ञापन दायर करती हैं, जैसा भी मामला हो सकता है। यदि कोई शुल्क मध्यस्थ को देय होना है तो यह दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा।

47. क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयों का क्षेत्राधिकार केवल एर्नाकुलम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक- 1

प्रस्ताव के अनुरोध के जवाब में बोली प्रस्तुत करना

संदर्भ:-----

दिनांक-----

**उप महाप्रबंधक,
यूको बैंक, अंचल कार्यालय एर्नाकुलम**

महोदय,

- हमने एर्नाकुलम जोन के तहत फायर कम बर्गलर अलार्म सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना के लिए सभी आरएफपी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की है और आरएफपी दस्तावेजों में विस्तृत रूप से विक्रेताओं को निर्देश, अनुबंध की सामान्य शर्तें और तकनीकी विनिर्देश आदि में बताई गई सभी शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच की है।
- हम संलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप में मांगे गए विवरण को हमारे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न करते हैं।
- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी बोली 180 . तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी। बोली खोलने की तारीख से दिन, और वैधता की इस अवधि को उस अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो। हम बयाना राशि के ड्राफ्ट/पे ऑर्डर को बोली खोलने की तारीख से 12+3 महीने के लिए वैध रखने के लिए भी सहमत हैं। हालांकि, अगर हम वापस लेते हैं, तो आपको हमारे संदर्भ के बिना बयाना राशि को जब्त करने का अधिकार होगा। क्या इस बोली को स्वीकार किया जाना चाहिए, हम इसके द्वारा बोली के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके डिफॉल्ट रूप से आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामितियों को ऐसी राशियों को जब्त करने या भुगतान करने के लिए अधिकृत करते हैं जो इसमें निर्धारित हैं अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ आरएफपी में निहित शर्तें। हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- हम भारत में बैंक ग्राहकों (आरबीआई/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) की एक सूची संलग्न करते हैं (उनके पूरे पते देते हुए), ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर, जिनके पास उपकरण के मॉडल हैं/हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शाई गई संख्या के अनुसार हमारे द्वारा आपूर्ति की गई है। (प्राप्त किए जाने वाले आदेशों का संदर्भ दें)
- हम अलार्म के किसी भी हिस्से के संबंध में पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, औद्योगिक संपत्ति अधिकार, कॉपी अधिकारों का विवरण संलग्न करते हैं।
- हम पुष्टि करते हैं कि बोली दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। (प्राधिकरण का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है)
- हम अपनी कंपनी/फर्म की स्थापना के वर्ष के समर्थन में दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करते हैं
- हम परिशिष्ट-2 और 4 . के अनुसार तकनीकी विशिष्टताओं का अनुपालन संलग्न करते हैं

दिनांक _____ 2022 का दिन _____ के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर _____ (मुहर सहित)

नाम _____

पदनाम _____ स्थान:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित

अनुबंध - 2

(विक्रेता के लेटरहेड पर बैंक को पत्र)

संदर्भ संख्या:----- दिनांक-----

उप महाप्रबंधक,
यूको बैंक, अंचल कार्यालय,
39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम- 682016

श्रीमान

विषय – आरएफपी के लिए

संदर्भ संख्या।

उपरोक्त संदर्भित आरएफपी , जैसा कि आपके आरएफपी के हिस्सा वाले दिशानिर्देशों और शर्तों की जांच और समझने के बाद उपरोक्त संदर्भित आरएफपी के सिस्टम आवश्यकता और विनिर्देश में विस्तृत है हम.....आपूर्ति के लिए अपना प्रस्ताव संलग्न कर रहे है ।

| क्रमांक | का विवरण ----- | वस्तु का निर्माण | प्रतिरूप संख्या। | भाग संख्या |
|---------|----------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

हम आगे पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र और संलग्नकों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुरूप है।

हम यह भी समझते हैं कि बैंक प्रस्ताव को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी लागत या मुआवजे के प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार है।

आपका,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम और पदनाम (फर्म की मुहर
दिनांक:

अनुलग्नक 3 - निर्माता का प्राधिकरण प्रपत्र

सं _____ .दिनांक _____

उप महाप्रबंधक,
यूको बैंक, अंचल कार्यालय,
39/3720 एफ , एस आर कॉपल्क्स
रविपुरम रोड , एरणाकुलम

श्रीमान,

विषय : -----
संदर्भ संख्या। :

हम जिनकी ,के स्थापित और प्रतिष्ठित निर्माता हैं _____ जो _____
में फैक्ट्रियां _____ और _____ हैं) _____ इसके द्वारा मैसर्स ,विक्रेता डीलर का नाम /
(और पताको उनके उद्धरण की पेशकश करनेबातचीत करने और आरएफपी प्रस्ताव के लिए उपरोक्त निमंत्रण के ,
. खिलाफ आपके साथ अनुबंध समाप्त करने के लिए अधिकृत करते हैं।

हम एतद्वारा आरएफपी के नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी पूरी गारंटी और वारंटी का विस्तार करते हैं और उपरोक्त
फर्म द्वारा आरएफपी प्रस्ताव के लिए इस आमंत्रण के खिलाफ पेश किए गए उपकरणों और सेवाओं के अनुबंध और पुष्टि
करते हैं कि एम के साथ बैंक टू बैंक स्पेयर और स्किल व्यवस्था की गई है। इस अनुबंध के तहत यूको बैंक को सहायता
सेवाएं प्रदान करने के लिए। _____

आपका ,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और पदनाम)
दिनांक:

मैसर्सके लिए और उसकी ओर से _____
(विनिर्माताओं का नाम)

ध्यान दें:

1. प्राधिकरण का यह पत्र निर्माण कंपनी के लेटरहेड पर होना चाहिए और निर्माता के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2. प्रस्तावित सभी मदों के लिए ऐसा एमएएफसंलग्न किया जाना चाहिए। ,जिसके लिए विक्रेता ओईएम नहीं है ,

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक - 4

यूको बैंक को सहायता के लिए उपलब्ध सेवा केंद्रों सक्षम सहायक स्टाफ / फ्रेंचाइजी व्यवस्था और योग्य /का विवरण

| एस.एन . | सेवा केंद्र का स्थान | | पते के साथ संपर्क व्यक्ति | सेवा अभियंता और योग्यता का अनुभव | कंपनी में सेवा में वर्ष की संख्या | दूरभाष/मोबाइल नं. |
|---------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | स्वामित्व | फ्रेंचाइजी | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(फर्म की मुहर ,नाम और पदनाम)
दिनांक:

अनुलग्नक - 5**(ओईएम द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)**

सं. _____ दिनांक: _____

**उप महाप्रबंधक,
यूको बैंक, अंचल कार्यालय,
39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम- 682016
श्रीमान,**

विषय : -----

संदर्भ। नहीं। : -----

हम _____ जो _____ के स्थापित और प्रतिष्ठित निर्माता हैं, जिनके _____ में कारखाने हैं, एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि डिजिटल फायर आदि में उपयोग किए जाने वाले सभी घटक / भाग / असेंबली / सॉफ्टवेयर नए घटकों / भागों / असेंबली / सॉफ्टवेयर के साथ मूल हैं और यह कि कोई नवीनीकृत / डुप्लिकेट नहीं है / सेकेंड हैंड कंपोनेंट्स / पार्ट्स / असेंबली / सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल किया जाएगा।

हम एतद्वारा आरएफपी और सेवाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार अपनी पूरी गारंटी और वारंटी का विस्तार करते हैं, जो हमारे द्वारा इस निमंत्रण के खिलाफ पेश की जाती है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि इस अनुबंध के तहत यूको बैंक की सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक टू बैंक अतिरिक्त और कौशल व्यवस्था की गई है।

आपका विश्वासी,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और पदनाम)

दिनांक:

मैसर्स _____ के लिए और उनकी ओर से

(विनिर्माताओं का नाम)

नोट: प्राधिकरण का यह पत्र ओईएम के लेटर हेड पर होना चाहिए और निर्माता के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

परिशिष्ट 1'

विक्रेता की सामान्य जानकारी

(सूचना आवश्यक (विक्रेता द्वारा भरी जाने वाली जानकारी)

1. विक्रेता का नाम: _____
2. व्यवसाय शुरू करने का वर्ष: _____
3. आईएसओ है या नहीं? : हां नहीं
यदि हां, तो विवरण: _____
4. विक्रेता का गठन (लागू पर सही का निशान लगाएं): लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोपराइटरशिप या कोई अन्य प्रकार _____
5. विक्रेता का पंजीकृत पता: _____
6. ई-मेल / फोन / फैक्स नंबर: ई-मेल: _____ फैक्स: _____
: फोन नंबर: _____
7. अधिकृत प्रतिनिधि(ओं) का विवरण: _____
8. निदेशक (निदेशकों) के नाम और पते: _____
9. क्या कंपनी रजिस्ट्रार/फर्मों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हैं?

- यदि हां, तो संख्या और दिनांक का उल्लेख करें: _____
10. क्या वैट उद्देश्यों के लिए पंजीकृत है? _____
- यदि हां, तो संख्या और तारीख का उल्लेख करें: _____
(वैट निकासी प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न करें)।
11. क्या फर्म सीसीटीवी सिस्टम का निर्माता / डीलर / वितरक है।
(प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें): _____
13. शुद्ध लाभ (रुपये लाख में)
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान: _____
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान: _____
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान _____
14. कुल कारोबार (रुपये करोड़ में)
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान: _____

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान: _____

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान: _____

15. सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम उपकरणों की बिक्री से अर्जित राजस्व (करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान: _____

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान: _____

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान: _____

16. सेवा केंद्रों की संख्या: _____

(केंद्रों की सूची, उनके पते, संपर्क व्यक्ति और टेली और मोबाइल नंबर संलग्न करें)

घोषणा

1. मैंने/हमने प्रोफार्मा पर संलग्न निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं/हम समझते हैं कि यदि बाद की तारीख में किसी भी गलत सूचना का पता चलता है, तो मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमारे और यूको बैंक के बीच कोई भावी अनुबंध किया जाएगा। बैंक द्वारा अमान्य माना जा सकता है और मैं/हम परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
2. मैं/हम सहमत हैं कि ठेकेदारों के चयन में यूको बैंक का निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।
3. मेरे द्वारा नीचे दी गई सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।
4. मैं/हम सहमत हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा संलग्न शीटों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में पूछताछ की जाती है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।
5. मैं/हम समझते हैं कि अगर मैं/हम एलआई विक्रेता के रूप में दिए जाने वाले खरीद आदेश को स्वीकार करने में विफल रहते हैं, या डिजिटल फायर कम बर्गलर अलार्म प्रणाली की स्थापना के लिए दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुलग्नक 6 -**उपक्रम**

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मुझे/हमें किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/केंद्र सरकार/राज्य सरकार/किसी केंद्रीय या राज्य उपक्रम या निगम/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य नियामक द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या अन्यथा प्रतिबंधित/समाप्त नहीं किया गया है। इस निविदा/प्रापण के प्रकाशन की तिथि के अनुसार प्राधिकरण या कोई अन्य सांविधिक प्राधिकारी।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी/डेटा/दस्तावेज सत्य हैं और यदि किसी भी बिंदु पर गलत पाया जाता है, तो बैंक को किसी भी समय अपने नुकसान की भरपाई के लिए कोई भी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

नोटरी द्वारा प्रमाणित बोलीदाता की मुहर के साथ हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 7

समझौता

यह समझौता के दिन को किया जाता है। 2022 समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित एक कॉर्पोरेट निकाय यूको बैंक के **बीच**, जिसका आंचलिक कार्यालय 39-3720 एफ, एसआरकॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम- 682016 में है (बाद में इसे "कहा जाता है" बैंक" की अभिव्यक्ति, जब तक कि विषय या संदर्भ से अलग या प्रतिकूल न हो, को "एक भाग" का अर्थ और इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल माना जाएगा)। **और एक प्रोपराइटरशिप कंपनी-**, जिसका कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है, का बेटा, का प्रतिनिधित्व करता है। जिला-।, (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है, जो शब्द या अभिव्यक्ति को जब तक विषय या संदर्भ से अलग या प्रतिकूल नहीं माना जाएगा और इसके प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और असाइन किए गए हैं) दूसरे भाग पर।

जबकि, बैंक मौजूदा सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम के गैर-व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) से संबंधित कार्यों को सौंपने / सौंपने के लिए सहमत हो गया है और साथ ही बैंक शाखाओं, एटीएम और एटीएम में सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना (जब और जब आवश्यक हो) कर रहा है। यहां अनुसूची में इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर करेंसी चेस्ट

और जबकि इस समझौते में शब्दों और वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अनुबंध की शर्तों में उन्हें क्रमशः सौंपा गया है और उन्हें इस समझौते के हिस्से के रूप में बनाया और पढ़ा और समझा जाएगा।

और जबकि निम्नलिखित दस्तावेजों को भी इस समझौते के हिस्से के रूप में बनाया और पढ़ा और समझा जाएगा, अर्थात्।

i) मूल निविदा / आरएफक्यू दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित

प्रासंगिक पत्राचार - अनुबंध का हिस्सा बनने वाले सभी पत्र/पत्राचार, जैसा कि स्वीकृति पत्र में संदर्भित है

iii) स्वीकृति पत्र / आशय पत्र

iv) मूल्य बोली

और जबकि पूर्वोक्त दस्तावेजों को एक दूसरे के पूरक और पारस्परिक रूप से व्याख्यात्मक के रूप में लिया जाएगा, लेकिन अस्पष्टता या विसंगतियों के मामले में बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दस्तावेज पहले के दस्तावेजों पर प्रबल होंगे।

और जबकि यूको बैंक द्वारा ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार इसके द्वारा यूको बैंक के साथ सभी शर्तों के अनुसार बैंक शाखाओं, एटीएम और चेस्ट में प्रदर्शन, निष्पादन, पूर्ण और रखरखाव करने के लिए अनुबंध करता है। और कार्य आदेश में उल्लिखित शर्तें संदर्भ संख्या दिनांक।, जो इस समझौते का एक हिस्सा है और अनुबंध दस्तावेज के प्रावधानों के अनुरूप उल्लंघनों को हर तरह से ठीक करता है।

और जबकि यूको बैंक कार्यों और सेवाओं के निष्पादन, पूर्णता और रखरखाव पर विचार करने के लिए ठेकेदार को भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है और ठेकेदार के साथ मुद्दों को स्थापित करने के बाद या इस तरह के अन्य राशियों के तहत अनुबंध के प्रावधानों के तहत देय हो सकता है। समय (ओं) और अनुबंध द्वारा निर्धारित तरीके के साथ-साथ उक्त शर्त और अनुबंध में निर्धारित मात्रा / मात्रा के बिल की कीमत अनुसूची में।

और जबकि निविदा दस्तावेज जिसके तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, को इस समझौते के हिस्से के रूप में माना जाएगा और पढ़ा और समझा जाएगा।

और जबकि यह समझौता से तक तीन साल के लिए लागू और वैध रहेगा, शुरू में बैंक एक साल के लिए काम करेगा और बोली लगाने वाले के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बैंक अनुबंध को नवीनीकृत करेगा। समान नियम और शर्तों के साथ वार्षिक आधार पर दो और वर्षों के लिए -

अब, एतद्वारा पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. प्रतिफल और/या शुल्क: शुल्क और/या भुगतान पर विचार कार्य पुरस्कार की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि इसके बाद लिखी गई अनुसूची में अधिक पूर्ण और विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अनुबंध शुल्क पूरी अनुबंध अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगा।

2. कार्य का दायरा , कर्तव्य, नियम और शर्तें और मुआवजा: ठेकेदार के कर्तव्यों, सगाई की शर्तों, मुआवजे और उसके भुगतान के प्रावधान इसके बाद लिखी गई अनुसूची में निर्धारित किए जाएंगे, जिसे समय-समय पर लिखित रूप में संशोधित किया जा सकता है, या ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बाद के अनुमानों के साथ पूरक किया जा सकता है। बैंक द्वारा सहमत होना चाहिए जिसे बैंक द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में संशोधित किया जा सकता है या ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के लिए बाद के अनुमानों के साथ पूरक किया जा सकता है और ठेकेदार द्वारा सहमति दी जा सकती है। कार्य का दायरा कार्य आदेश में विस्तृत शर्तों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा।

लिखित रिपोर्ट : ठेकेदार मासिक आधार पर रखरखाव की व्यक्तिगत प्रकृति और किए गए / किए गए नए स्थापना कार्य के संबंध में बैंक को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. आविष्कार: इस समझौते के तहत कर्तव्यों से संबंधित इस सगाई के दौरान उपलब्ध होने वाली कोई भी और सभी संपत्तियां और सामग्री बैंक की अनन्य संपत्ति होगी और ठेकेदार इसके द्वारा बैंक को सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज प्रदान करता है। इस समझौते की अवधि से पहले ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जाने वाली और बैंक को कर्तव्यों का पालन करने में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी संपत्तियों और सामग्रियों को इसके संचालन में उपयोग के लिए और अनंत अवधि के लिए बैंक को लाइसेंस दिया जाता है। यह लाइसेंस एक गैर-अनन्य है, और बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को ठेकेदार की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना सौंपा जा सकता है।

5. गोपनीयता: ठेकेदार स्वीकार करता है कि अनुबंध के दौरान, ठेकेदार के पास विभिन्न व्यापार रहस्यों, सूचनाओं, अभिलेखों और विशिष्टताओं तक पहुंच होगी और वे बैंक के स्वामित्व या लाइसेंस प्राप्त होंगे और/या बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में उपयोग किए जाएंगे, जिसमें बिना सीमा, बैंक की व्यवसाय और उत्पाद प्रक्रियाओं, विधियों, ग्राहक सूचियों, खातों और प्रक्रियाओं के लिए, ठेकेदार सहमत है कि ठेकेदार उपरोक्त में से किसी का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुलासा नहीं करेगा, या उनमें से किसी का भी किसी भी तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या तो अवधि के दौरान इस समझौते या उसके बाद किसी भी समय, बैंक से पूर्व लिखित अनुमति के साथ बैंक के साथ इस जुड़ाव के दौरान आवश्यक को छोड़कर। बैंक के व्यवसाय से संबंधित सभी फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज, ब्लूप्रिंट, विनिर्देश, सूचना, पत्र, नोट्स, मीडिया सूचियां, नोटबुक और इसी तरह की वस्तुएं, चाहे ठेकेदार द्वारा तैयार की गई हों या अन्यथा ठेकेदार के कब्जे में आ रही हों, बनी रहेंगी बैंक की अनन्य संपत्ति। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना पूर्वगामी की कोई भी प्रति अपने पास नहीं रखेगा। इस समझौते की समाप्ति या पहले समाप्त होने पर, या जब भी बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो ठेकेदार तुरंत बैंक को ऐसी सभी फाइलें, रिकॉर्ड, दस्तावेज, विनिर्देश, सूचना, और अन्य वस्तुओं को अपने कब्जे में या ठेकेदार के नियंत्रण में वितरित करेगा। ठेकेदार आगे सहमत है कि ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को एक स्वतंत्र ठेकेदार या इस समझौते की शर्तों के रूप में अपने प्रतिधारण का खुलासा नहीं करेगा और हर समय बैंक के साथ अपने संबंधों की गोपनीय प्रकृति को बनाए रखेगा और जिन सेवाओं के लिए वे लगे हुए हैं।

6. हितों के टकराव ; गैर-किराया प्रावधान: ठेकेदार प्रतिनिधित्व करता है / वचन देता है कि ठेकेदार ने इस समझौते और / या सगाई में प्रवेश किया है और अपनी इच्छा और इच्छा और इच्छा के अनुसार ठेकेदार और बैंक के बीच इस समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है। इसके अलावा, ठेकेदार अपने कर्तव्यों का पालन करने में किसी भी व्यापार रहस्य का उपयोग नहीं करेगा जिसमें ठेकेदार का मालिकाना हित नहीं है। इस समझौते की अवधि के दौरान, ठेकेदार अपना अधिक से अधिक उत्पादक समय, ऊर्जा और क्षमताओं को अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए समर्पित करेगा, जैसा कि आवश्यक कर्तव्यों को समय पर और उत्पादक तरीके से करने के लिए आवश्यक है।

7. निषेधाज्ञा का अधिकार: पार्टियां यहां स्वीकार करती हैं कि इस समझौते के तहत ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और समझौते के तहत बैंक को दिए गए अधिकार और विशेषाधिकार एक विशेष, अद्वितीय, असामान्य और असाधारण चरित्र के हैं जो उन्हें एक विशिष्ट मूल्य देता है, नुकसान जिसे कानून में किसी भी कार्रवाई में नुकसान से उचित या पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, और इस समझौते के किसी भी प्रावधान के ठेकेदार द्वारा उल्लंघन से बैंक को अपूरणीय क्षति, चोट और क्षति होगी, ठेकेदार स्पष्ट रूप से सहमत है कि बैंक हकदार होगा ठेकेदार द्वारा इस समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में या रोकने के लिए निषेधाज्ञा और अन्य न्यायसंगत राहत। हालांकि, इस तरह के न्यायसंगत राहत का सहारा लेने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के पास किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों की छूट है जो नुकसान या अन्यथा के लिए बैंक के पास हो सकती है। इस समझौते के तहत या अन्यथा बैंक के विभिन्न अधिकारों और उपायों को किसी अन्य या कानून द्वारा अनुमत किसी भी अधिकार या उपाय के अनन्य माना जाएगा।

अनुबंध की समाप्ति:

8.1 यूको बैंक अनुबंध को समाप्त कर सकता है, यदि दूसरा पक्ष अनुबंध के मौलिक उल्लंघन का कारण बनता है।

8.2. अनुबंध के मौलिक उल्लंघनों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

- (i) ठेकेदार तीन दिनों के लिए काम बंद कर देता है, जब सेवाओं को रोकने का निर्देश नहीं दिया जाता है और यूको बैंक द्वारा स्टॉपेज को अधिकृत नहीं किया गया है,
- (ii) पुनर्निर्माण पुनर्गठन या सम्मेलन के अलावा ठेकेदार दिवालिया हो जाता है या परिसमापन में चला जाता है,
- (iii) यदि ठेकेदार, यूको बैंक के फैसले में, अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए : **"भ्रष्ट आचरण"** का अर्थ है, खरीद प्रक्रिया में या अनुबंध निष्पादन में किसी सार्वजनिक अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान किसी भी चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना। **"कपटपूर्ण व्यवहार"** का अर्थ यूको बैंक के नुकसान के लिए एक खरीद प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत बयानी है, और इसमें मिलीभगत भी शामिल है। बोलीदाताओं (बोली प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) को कृत्रिम गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बोली मूल्य स्थापित करने और यूको बैंक को मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से वंचित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।"

8.3. जब यूको बैंक ऊपर सूचीबद्ध कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से ठेकेदार को अनुबंध के उल्लंघन की सूचना देता है, तो यूको बैंक यह तय करेगा कि उल्लंघन मौलिक है या नहीं।

8.4. यदि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी किसी अपराध या अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, बैंक की लिखित नीतियों या उचित निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है या मना करता है, तो इसके तहत प्रदर्शन के संबंध में गंभीर कदाचार का दोषी है, या इस समझौते के प्रावधानों का भौतिक रूप से उल्लंघन करता है।, बैंक किसी भी समय ठेकेदार को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना ठेकेदार की नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर सकता है।

8.5. गैर-अनुपालन या अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन या ठेकेदार की ओर से असंतोषजनक या अक्षम सर्विसिंग के मामले में, यूको बैंक बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

8.6 अनुबंध की समाप्ति का प्रभाव:

ए) समझौते की समाप्ति पर, प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी यूको बैंक द्वारा लागू की जाएगी और उसकी आय को जब्त कर लिया जाएगा।

बी) यदि अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो ठेकेदार तुरंत सेवा बंद कर देगा, साइट को सुरक्षित और सुरक्षित बना देगा और उचित रूप से यथासंभव जल्द से जल्द प्रभार सौंपने के बाद साइट छोड़ देगा।

8.7. डिफॉल्ट के लिए समाप्ति । यूको बैंक, बिना किसी पूर्वाग्रह के, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी भी अन्य उपाय के लिए, ठेकेदार को चूक की 30 (तीस) दिनों की लिखित सूचना देकर, अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है यदि:

ए) योग्य ठेकेदार अनुबंध में निर्दिष्ट समय अवधि (यों) या यूको बैंक द्वारा दिए गए किसी भी विस्तार के भीतर किसी भी या सभी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

बी) योग्य ठेकेदार अनुबंध के तहत किसी भी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है।

8.8. दिवाला, विघटन आदि की समाप्ति । यूको बैंक किसी भी समय बिना किसी लागत या मुआवजे के ठेकेदार को लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकता है, इसलिए यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है या अन्यथा दिवालिया हो जाता है या फर्म के विघटन या कंपनी के समापन के मामले में, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति कार्रवाई या उपचार के किसी भी अधिकार को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगा जो उसके बाद यूको बैंक को प्राप्त हुआ हो।

8.9. सुविधा के लिए समाप्ति: यूको बैंक बिना किसी लागत या मुआवजे के 30 (तीस) दिनों की लिखित सूचना, अनुबंध का पूरा या हिस्सा देकर समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। टर्मिनेशन की सूचना में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि टर्मिनेशन यूको बैंक की सुविधा के लिए होगा, जिस हद तक अनुबंध के तहत काम का प्रदर्शन समाप्त किया गया है और जिस तारीख को इस तरह की समाप्ति प्रभावी हो जाती है।

8.10. नो क्लेम सर्टिफिकेट : योग्य ठेकेदार, इस अनुबंध के तहत या उसके आधार पर या उससे उत्पन्न होने वाले यूको बैंक के खिलाफ किसी भी तरह का दावा करने का हकदार नहीं होगा और न ही यूको बैंक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ऐसे किसी भी दावे पर विचार या विचार करेगा। यूको बैंक के पक्ष में "नो क्लेम" प्रमाण पत्र इस तरह के रूपों में यूको बैंक द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने के बाद यूको बैंक द्वारा आवश्यक होगा।

8.11. निलंबन: यूको बैंक, निलंबन की एक लिखित सूचना द्वारा, अनुबंध के तहत ठेकेदार को सभी भुगतानों को निलंबित कर सकता है, यदि ठेकेदार इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, (सेवाओं को पूरा करने सहित) बशर्ते कि ऐसा निलंबन की सूचना :

ए) विफलता की प्रकृति को निर्दिष्ट करेगा और

बी) ठेकेदार से निलंबन की नोटिस जारी होने की तारीख से एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी विफलता को दूर करने का अनुरोध करेगा।

8.12. संरक्षण और सीमाएं:

i) ठेकेदार ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") यूको बैंक ("क्षतिपूर्ति पार्टी") को सभी नुकसानों, दावों या क्षतियों से और उनके खिलाफ क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, जिसमें शारीरिक चोट, मृत्यु या किसी भी मूर्त क्षति के कारण होने वाले नुकसान, दावे या क्षति शामिल हैं। संपत्तियां।

ii) शारीरिक चोट (मृत्यु सहित) और वास्तविक संपत्ति और मूर्त व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान के साथ-साथ अमूर्त व्यक्तिगत संपत्ति और बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए किसी भी नुकसान के मामले में देयता की कोई सीमा नहीं होगी। ठेकेदार द्वारा सेवाओं को करने के लिए सौंपे गए कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी होंगे, और किसी भी परिस्थिति में ऐसे कर्मियों को बैंक का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। ठेकेदार के पास अपने कर्मियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए और ऐसे कर्मियों के पूरे मुआवजे के भुगतान के लिए एकमात्र जिम्मेदारी होगी, जिसमें वेतन, कर्मचारी का मुआवजा, कर्मचारी और विकलांगता लाभ शामिल हैं और सभी लागू कानूनों के तहत सभी नियोजित दायित्वों के लिए जिम्मेदार होंगे।

iii) ठेकेदार यूको बैंक को ठेकेदार कर्मचारियों या अधिकृत कर्मियों के किसी भी नुकसान, दुर्व्यवहार के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा, यूको बैंक दुर्घटना, दुर्घटना, बाधा और/या मृत्यु के लिए किसी भी भुगतान, बीमा कवर, पीएफ आदि जैसे वैधानिक दायित्वों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.13.समाप्ति पर भुगतान: यदि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, तो यूको बैंक की गई सेवाओं के मूल्य के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक कम परिसमाप्त क्षति/जुर्माना, कम अन्य वसूली अनुबंध के संदर्भ में देय, लागू कानूनों के अनुसार स्रोत पर कटौती के कारण कम कर और अनुबंध दस्तावेज़ में दर्शाए अनुसार पूरी नहीं की गई सेवाओं पर लागू होने का प्रतिशत कम। यदि यूको बैंक को देय कुल राशि ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान से अधिक है, तो अंतर ठेकेदार द्वारा यूको बैंक को देय ऋण होगा जिसे ठेकेदार द्वारा मांग की तिथि से तीस दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा अन्यथा बैंक गारंटी लागू किया जाएगा और आय को विनियोजित और जब्त कर लिया जाएगा।

9. स्वतंत्र ठेकेदार: यह समझौता ठेकेदार को किसी भी उद्देश्य के लिए बैंक के साथ एक कर्मचारी, भागीदार, एजेंट या संयुक्त उद्यम के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। ठेकेदार बैंक के साथ अपने संबंध में एक स्वतंत्र ठेकेदार है और रहेगा। इसके तहत ठेकेदार के मुआवजे के संबंध में करों को रोकने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकेदार का बैंक के खिलाफ या अन्यथा छुट्टी वेतन, बीमारी की छुट्टी, सेवानिवृत्ति लाभ, सामाजिक सुरक्षा, कार्यकर्ता के मुआवजे, स्वास्थ्य या विकलांगता लाभ, बेरोजगारी बीमा लाभ, या कर्मचारी के किसी भी प्रकार के लाभ के लिए कोई दावा नहीं होगा।

10. कानून का चुनाव: कानून इस समझौते की वैधता के दौरान भारत में प्रचलित कानूनों द्वारा शासित होंगे।

11।अनन्यक्षेत्राधिकार खंड: दोनों पक्ष सहमत हैं कि एर्नाकुलम के न्यायालय (एस) के पास किसी भी विवाद, दावे के विवाद (किसी भी गैर-संवैधानिक विवाद सहित) को सुनने, निपटाने और / या निर्धारित करने का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। इस समझौते के साथ।

12. विवादों का समाधान: पार्टियां अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में निम्नलिखित तरीके से सभी विवादों / मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगी: -

ए। विवाद (विवादों)/मतभेदों को उठाने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर विवाद (विवादों)/अंतर(नों) के सौहार्दपूर्ण समाधान का अनुरोध करने वाला नोटिस संबोधित करेगा।

बी। यदि विवाद (विवादों)/मतभेदों का समाधान सौहार्दपूर्ण समाधान से नहीं होता है, तो मामला बैंक और विक्रेता के बीच अनौपचारिक बातचीत के लिए भेजा जाएगा। तब उनके द्वारा मामला सुलझाया जाएगा और 30 दिनों की एक और अवधि के भीतर कार्रवाई के सहमत पाठ्यक्रम का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

सी। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि यदि पार्टियों के बीच विवाद (ओं)/मतभेदों का समाधान यहां ऊपर वर्णित तरीके से बातचीत द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसे तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाएगा। प्रत्येक पक्ष अपनी पसंद का एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। मध्यस्थता का स्थान एर्नाकुलम में होगा।

पार्टियों के बीच किसी भी विवाद (विवादों) / अंतर के अस्तित्व या किसी मध्यस्थता या अन्य कार्यवाही के अस्तित्व के बावजूद, विक्रेता सेवा को निलंबित करने या नौकरी वापस लेने का हकदार नहीं होगा और सेवा प्रदान करना जारी रखेगा (ओं) या निविदा और समझौते के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।

13. गैर असाइनमेंट: ठेकेदार न तो समझौते की विषय वस्तु के लिए सहमत होगा* और न ही यहां कोई अधिकार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना सफल ठेकेदार द्वारा किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित, उप-अनुबंध, सौंपा या प्रत्यायोजित किया जाएगा।

14.कानूनों का अनुपालन: ठेकेदार कानून (ओं), उप-कानून (ओं), विनियम (ओं), अधिसूचना (ओं) आदि के प्रावधानों के अनुरूप होगा, जो उस समय लागू कार्य से संबंधित हैं। मौजूदा नियमों के तहत यदि आवश्यक हो, तो उसे उक्त कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति/अनुमोदन/एनओसी भी प्राप्त करनी होगी।

15. नोटिस: कोई भी और सभी नोटिस, मांग, या किसी भी पार्टी द्वारा यहां दिए जाने के लिए आवश्यक या वांछित अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और यदि व्यक्तिगत रूप से सेवा की जाती है, या पंजीकृत डाक या किसी अन्य मोड के माध्यम से भेजी जाती

है तो वैध रूप से दी या किसी अन्य पार्टी को दी जाएगी। . यदि ऐसा नोटिस या मांग व्यक्तिगत रूप से दी जाती है, तो ऐसी व्यक्तिगत सेवा के समय नोटिस को रचनात्मक रूप से माना जाएगा।

यदि ऐसा नोटिस, मांग या अन्य संचार डाक द्वारा दिया जाता है, तो ऐसे नोटिस को अंतिम रूप से उस पार्टी को संबोधित मेल में उसके प्रेषण के सात दिन बाद दिया गया माना जाएगा, जिसे इस तरह की नोटिस, मांग या अन्य संचार निम्नानुसार दिया जाना है: -

यदि ठेकेदार के लिए: ... एक स्वामित्व वाली कंपनी, जिसका कार्यालय पर है

इफ टू द बैंक: **डीजीएम और जोनल हेड, यूको बैंक**, 39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम- 682016 ।

कोई भी ठेकेदार इस पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए ऊपर दिए गए तरीके से दिए गए लिखित नोटिस द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना पता बदल सकता है।

16. संशोधन या संशोधन: इस अनुबंध हॉल का कोई भी संशोधन, परिवर्तन या संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।

17. पूरी समझ: यह दस्तावेज़ और इससे जुड़ी कोई भी अनुसूची पार्टियों की संपूर्ण समझ और समझौते का गठन करती है, और किसी भी और सभी पूर्व समझौतों, समझ और अभ्यावेदन को इसके द्वारा समाप्त और रद्द कर दिया जाता है और आगे कोई बल और प्रभाव नहीं होता है।

18. प्रावधानों की अप्रवर्तनीयता: यदि इस अनुबंध के किसी प्रावधान या उसके किसी भाग को अमान्य और अप्रवर्तनीय माना जाता है, तो इस अनुबंध का शेष भाग पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा।

20. अनुबंध की अवधि: से को यानी समझौते के निष्पादन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए।

21. भुगतान की बारंबारता : सेवा अनुबंध शुल्क का तिमाही भुगतान संबंधित अंचल कार्यालय/शाखा द्वारा उक्त कार्य के संतोषजनक समापन के बाद आपकी सेवा/स्थापना बिल के विरुद्ध किया जाएगा। संचालन/रखरखाव कर्मियों के किसी भी दिन अनुपस्थित रहने पर रु. 200/- प्रति दिन आपके सेवा बिल से काट लिया जाएगा। सफल ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए सेवा/स्थापना बिल के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अन्य वैधानिक कटौतियाँ जैसे आयकर आदि नियमानुसार काटे जाएंगे।

ए) बैंक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सेवा कार्ड की प्रति।

22 कर: सेवा अनुबंध शुल्क पर जीएसटी बिल के भुगतान के समय प्रचलित दर पर सेवा / स्थापना बिल के खिलाफ सभी इकाइयों में अनन्य होगा।

करों पर अतिरिक्त नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

a. आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता को यह पुष्टि करने के लिए कि चालान में चार्ज की गई जीएसटी राशि उसके रिटर्न में घोषित की गई है और करों का भुगतान भी किया गया है।

b. आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता समय-समय पर भारत में लागू होने वाले जीएसटी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं, परिपत्रों और निर्देशों सहित सभी लागू जीएसटी कानूनों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि इस तरह के अनुपालन को इस तरह के तहत निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। कानून। आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जीएसटी कानूनों द्वारा आवश्यक सटीक लेनदेन विवरण, जीएसटीएन 2 में समय पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपूर्तिकर्ता/सेवा द्वारा GSTN में अपलोड किए गए विवरण के बीच कोई मेल नहीं है

c. प्रदाता और यूको बैंक के पास उपलब्ध विवरण, फिर आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता को जीएसटी की सीमा तक बेमेल के तहत चालानों से संबंधित भुगतान को देय भुगतान से तब तक बनाए रखा जा सकता है जब तक कि यूको बैंक को जीएसटीएन में सटीक कर राशि अंतिम रूप से दिखाई नहीं देती है। खाता और अंततः जीएसटी कानूनों के संदर्भ में यूको बैंक के लिए उपलब्ध

है और यूको बैंक द्वारा लिए गए जीएसटी के क्रेडिट को लागू ब्याज के साथ बाद की तारीख में वापस करने की आवश्यकता नहीं है।

d. आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता द्वारा कर कानूनों का पालन न करने के कारण होने वाले ब्याज और जुर्माने सहित मौद्रिक नुकसान की वसूली का अधिकार है। आपूर्तिकर्ता की गलती के लिए यूको बैंक को इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई भी नुकसान यूको बैंक द्वारा देय प्रतिफल में समायोजन के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

e. यूको बैंक को उस पर कर लाभ का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए मूल्य संशोधन के लिए पूरक चालान/डेबिट नोट/क्रेडिट नोट आपके द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर से पहले एक विशेष वर्ष के लिए जारी किए जाएंगे।

f. क्रय आदेश/कार्य आदेश शून्य होगा, यदि किसी भी समय आप जीएसटीएन रेटिंग प्रणाली के अनुसार एक ब्लैक लिस्टेड डीलर के पास पाए जाते हैं और आगे कोई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23. संचालन/रखरखाव कर्मियों की तैनाती न्यूनतम मजदूरी के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रचलित दरों का अनुपालन करना चाहिए।

24. ठेकेदार द्वारा सेवा अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में और / या ठेकेदारों की ओर से निविदा दस्तावेजों में निहित किसी भी अनुबंध और अनुबंध का समझौता की शर्तों और प्रावधानों का पालन करने और पालन करने में चूक के मामले में सुरक्षा प्रस्तुत जप्त कर लिया जाएगा।।

साक्ष्य में दोनों पक्षों ने इस समझौते को दिवस महीने... को निष्पादित किया है। और वर्ष 2022 पहले ऊपर लिखा हुआ है। यहां के पक्ष इस बात से सहमत हैं कि प्रतिकृति हस्ताक्षर उतने ही प्रभावी होंगे जितने कि मूल

मुहर के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर यूको बैंक की ओर से हस्ताक्षर

पूरा नाम: पूरा नाम:

गवाह: 1..... 2.

अनुलग्नक - '8'

व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध और सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की नई स्थापना के लिए बैंक गारंटी।

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

_____ बैंक के अधोहस्ताक्षरी, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ पते _____ में है, को ध्यान में रखते हुए:

यह कि मैसर्स _____ पता _____ इसके बाद आपूर्तिकर्ता को यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय 39-3720 एफ, एसआर कॉम्प्लेक्स, एर्नाकुलम- 682016 से मौजूदा सीसीटीवी और एकीकृत फायर सह बर्गलर अलार्म के गैर व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। तीन साल के लिए एर्नाकुलम जोन के तहत बैंक शाखाओं में सिस्टम और सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम की नई स्थापना।

कि खरीदार को आपूर्तिकर्ता से रुपये की एक बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है। _____

(रुपये _____) इस संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में:

हम, _____ (बैंक का नाम) एतद्वारा घोषणा करते हैं कि अपरिवर्तनीय और बिना शर्त अधिकतम रु. _____ (रुपये _____) इस संबंध में अपने दायित्वों के आपूर्तिकर्ता द्वारा देय पूर्ति के लिए, और परिणामस्वरूप खरीदार को उनकी पहली लिखित मांग पर भुगतान करने का वचन देते हैं, वह सब जो खरीदार आपूर्तिकर्ता को घोषित करता है, इस संबंध में उनके कारण है, जैसे कि देय राशि के साथ उपरोक्त अधिकतम राशि का पालन।

यह गारंटी _____ तिथि (अवधि की समाप्ति) तक और इसके साथ ही वैध रहेगी। दावे, यदि कोई हों, अधोहस्ताक्षरी को उस तारीख को _____ नवीनतम, पते _____ (जारीकर्ता बैंक और शाखा का पता) पर प्राप्त हुए होंगे।

यहां ऊपर निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस गारंटी के तहत हमारी देयता रुपये तक सीमित है। _____ (रुपये _____) यह बैंक गारंटी _____ (तारीख) को समाप्त हो जाती है। जब तक हमें जारी करने वाले बैंक/शाखा के पते पर कोई दावा या मांग प्राप्त नहीं होती है, _____ को या उससे पहले लिखित में (दावा अवधि _____ तक), उक्त गारंटी के तहत खरीदार के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारी सभी देनदारियों से मुक्त हो गया।

इस गारंटी की पुष्टि जारी करने वाली शाखा के हमारे नियंत्रक कार्यालय से _____ पते _____ पर प्राप्त की जा सकती है।

गारंटी जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
स्थान : दिनांक: _____ बैंक की मुहर के साथ

अनुलग्नक 9 -

अखंडता का प्रारूप

यूको बैंक, एक कॉर्पोरेट निकाय, जिसका गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के तहत किया गया था जैसा कि समय-समय पर अपने आंचलिक कार्यालय 39-3720 F, SRCOMPLEX, एर्नाकुलम-682016, भारत में संशोधित किया गया है, जिसे इसके बाद **"एक भाग" का "बैंक"** कहा जाता है।

और

एमएस। (विक्रेता कंपनी का नाम और पता) (इसके बाद **"विक्रेता" कहा जाता है**, जो अभिव्यक्ति को तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक कि या विषय या संदर्भ के प्रतिकूल माना जाता है **"अन्य भाग"** के उत्तराधिकारियों, प्रशासकों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और कार्यालय में उत्तराधिकारियों के समनुदेशितियों) का मतलब और शामिल हैं।

प्रस्तावना

बैंक निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के तहत, के लिए अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है। बैंक भूमि, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग के सभी प्रासंगिक कानूनों के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है। और इसके बोलीदाता (ओं) और/या ठेकेदार (ओं) के साथ अपने संबंध में निष्पक्षता/पारदर्शिता का।

धारा 1 - बैंक की प्रतिबद्धताएं।

1. बैंक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है: -

ए। बैंक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, निविदा के संबंध में या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

बी। बैंक निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। बैंक विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता (ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता (ओं) के संबंध में लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन के लिए।

2. यदि बैंक अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में सूचना प्राप्त करता है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत आपराधिक अपराध है, या इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो बैंक मुख्य सतर्कता कार्यालय को सूचित करेगा और इसके अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

धारा 2 - बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।

ए। बोलीदाता(कों) ठेकेदार सीधे या फर्म के किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, अनुबंध के निष्पादन की निविदा प्रक्रिया में शामिल बैंक के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई सामग्री या अन्य कोई वादा नहीं करेगा या नहीं देगा। किसी लाभ के बदले में या अनुबंध के निष्पादन के दौरान प्राप्त करने के लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

बी। बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) अन्य बोलीदाताओं के साथ समझौते के किसी भी अज्ञात समझौते में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइजेशन शुरू करने के लिए लागू होता है।

सी। बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे, आगे बोलीदाता/ठेकेदार प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए अनुचित रूप से उपयोग नहीं करेंगे, या दूसरों को नहीं देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में बैंक द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रदान की गई जानकारी या दस्तावेज़।

डी। विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदार भारत में एजेंट/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे, यदि कोई हो। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता/ठेकेदार विदेशी बैंकों का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित आगे के विवरण बोलीदाता/ठेकेदारों द्वारा प्रकट किए जाएंगे। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल भारतीय रुपये में होने चाहिए।

इ। बोलीदाता/ठेकेदार अपनी बोली प्रस्तुत करते समय किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे जो उसने किए हैं या अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को करने का इरादा रखते हैं।

2. बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने के लिए उकसाएंगे या ऐसे अपराधों के लिए सहायक नहीं होंगे।

धारा 3: निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अनुबंधों से बहिष्करण

यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ठेकेदारों) ने पुरस्कार देने से पहले या निष्पादन के दौरान उपरोक्त धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में उल्लंघन किया है, जैसे कि उनकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए, बैंक अयोग्य घोषित करने का हकदार है। निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (ओं) या "व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के दिशा-निर्देशों" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करें। "व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा-निर्देश" की प्रति संलग्न है और अनुबंध-बी के रूप में चिह्नित है।

धारा 4: नुकसान के लिए मुआवजा

1. यदि बैंक ने धारा 3 के अनुसार निविदा प्रक्रिया से बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो बैंक बोली सुरक्षा के बराबर हर्जाने की मांग और वसूली करने का हकदार है।
2. यदि बैंक ने धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया है, या यदि बैंक धारा 3 के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो बैंक ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के बराबर राशि के परिसमापन नुकसान की मांग और वसूली का हकदार होगा। प्रदर्शन बैंक गारंटी।

धारा 5 : पिछला अपराध

1. बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप या भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को सही ठहरा सकता है।
2. यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और "व्यापार लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 6 : सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार।

1. बोलीदाता/ठेकेदार सभी उप-ठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे बैंक को प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।
2. बैंक सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ अनुबंध करेगा।
3. बैंक उन सभी बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा 7: उल्लंघन के खिलाफ आपराधिक आरोप बोलीदाता/ठेकेदार/उप ठेकेदार।

यदि बैंक किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार के सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त करता है जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि बैंक को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो बैंक इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को दें।

धारा 8 : स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर/मॉनिटर

1. बैंक इस समझौते के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर की नियुक्ति करता है। मॉनीटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।
2. मॉनीटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करता है। वह यूको बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है।
3. बोलीदाता (ओं)/ठेकेदार (एस) स्वीकार करते हैं कि मॉनीटर के पास बिना किसी प्रतिबंध के बैंक के सभी परियोजना प्रलेखन तक पहुँचने का अधिकार है, जिसमें ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेज भी शामिल है।

बोलीदाता, उसके अनुरोध और वैध हित के प्रदर्शन पर, उसके परियोजना प्रलेखन के लिए अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच पर, मॉनीटर को भी अनुदान देगा। उपठेकेदारों पर भी यही बात लागू होती है। मॉनीटर बोलीदाता (ओं)/ठेकेदारों/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व के अधीन है।

4. बैंक मॉनीटर को परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा बशर्ते ऐसी बैठकों का बैंक और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। पार्टियां मॉनीटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती हैं।

5. जैसे ही मॉनिटर को इस समझौते के उल्लंघन की सूचना मिलती है, या नोटिस करने का विश्वास करता है, वह बैंक के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन को बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। इस संबंध में मॉनीटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्रवाई से परहेज करें या कार्रवाई को सहन करें।
6. मॉनिटर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, यूको बैंक को बैंक द्वारा संदर्भ या उन्हें सूचित करने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और एक अवसर उत्पन्न होने पर, समस्याग्रस्त स्थितियों के सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
7. मॉनिटर उसी शर्तों पर मुआवजे का हकदार होगा जैसा कि यूको बैंक में स्वतंत्र निदेशकों को दिया गया है/प्रदान किया जा रहा है।
8. यदि मॉनिटर ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत किसी अपराध के संदेह की पुष्टि की है, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक ने उचित समय के भीतर इस तरह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दृश्यमान कार्रवाई नहीं की है। अपराध या इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को दी जाती है, मॉनीटर भी इस सूचना को सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को प्रेषित कर सकता है।
9. "मॉनिटर" शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

धारा 9 - संधि अवधि।

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 10 महीने बाद ठेकेदार के लिए समाप्त हो जाता है, और अन्य सभी बोलीदाताओं और महीनों के लिए ---- अनुबंध प्रदान किया गया है।

यदि इस समय के दौरान कोई दावा दायर किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध होना जारी रहेगा, जब तक कि इसे यूको बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा निर्वहन / निर्धारित नहीं किया जाता है।

धारा 10 - अन्य प्रावधान

- यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, प्रदर्शन का स्थान और अधिकार क्षेत्र बैंक का पंजीकृत कार्यालय है अर्थात्
- परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। पक्ष समझौते नहीं किए गए हैं।
- यदि ठेकेदार साझेदारी या संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- यदि इस अनुबंध के एक या अधिक प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस अनुबंध का शेष भाग वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास करेंगी।

ठेकेदार के लिए और उन/बोली लगाने वाले) (बैंक की ओर से और के लिए)की ओर से

(कार्यालय की मुहर) (कार्यालय की मुहर)

स्थान _____

स्थान _____

दिनांक _____ दिनांक _____

गवाह (नाम और पता) : गवाह(नाम और पता) :

अनुलग्नक 10 -

क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप

इन उपहारों से सभी पुरुषों को जानो कि मैं/हम, श्री/श्रीमती....., श्री.....के पुत्र/पुत्री/पत्नी। के मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में निवास कर रहे हैं, जिनका कार्यालय , एक ठेकेदार / विक्रेता और निविदा नोटिस संख्या दिनांक के जवाब में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, क्षतिपूर्तिकर्ता होने के नाते इसके पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड निष्पादित करते हैं यूको बैंक के 39-3720 , SRCComplex, एर्नाकुलम- 682016 में अपने आंचलिक कार्यालय वाले इस ----- दिन, 2022,

जबकि बैंक ने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं - और जबकि ने अन्य के साथ-साथ निविदाएं प्रस्तुत कीं उक्त कार्य के लिए।

और जबकि बैंक ने मामले में सभी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार कर लिया और सूचित किया उनके पत्र दिनांक द्वारा। और उक्त विक्रेता द्वारा दी गई निविदा की स्वीकृति के अनुसरण में, बैंक और उक्त विक्रेता ने के लिए करार किया है।

और जबकि यह उक्त निविदा-संविदा की शर्तों में से एक है कि विक्रेता इसके बाद प्रदर्शित होने वाली रीति से क्षतिपूर्ति देगा।

अब क्षतिपूर्ति का यह बांड इस प्रकार है:

इस बात पर विचार करते हुए कि बैंक हमें उपरोक्त अनुबंध को और अधिक विशेष रूप से वर्णित और उक्त अनुबंध दिनांक ----- और संबंधित निविदा दस्तावेजों में प्रदान करने के लिए सहमत है, हम इसके द्वारा सहमत हैं और वचन देते हैं कि हम, क्षतिपूर्तिकर्ता होने के नाते, इसके बाद के समय में बैंक को उसके संबंधित निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों सहित हानिरहित और क्षतिपूर्ति से बचाएंगे और क्षतिपूर्ति करेंगे और उन्हें उनके खिलाफ और उनके खिलाफ क्षतिपूर्ति करेंगे।

1. कोई भी तृतीय पक्ष दावा, दीवानी या आपराधिक शिकायतें/दायित्व, साइट दुर्घटनाएं और अन्य दुर्घटनाएं या विवाद और/या दोषपूर्ण कार्य, लापरवाही, और/या किसी भी कानून, नियमों का उल्लंघन करने के कारण साइट पर किसी भी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली क्षति मेरे/हमारे द्वारा संविदात्मक कार्य निष्पादित करते समय कुछ समय के लिए लागू विनियम।
2. मेरी/हमें या किसी उप-ठेकेदार/यदि कोई हो, नौकरों या एजेंटों की ओर से किसी लापरवाही या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण/परिणामस्वरूप कोई क्षति, हानि या व्यय।

3. कामगार मुआवजा अधिनियम और नियोक्ता दायित्व अधिनियम या किसी अन्य कानून, नियमों और विनियमों के तहत मेरे/हमारे या उप-ठेकेदारों के किसी कर्मचारी द्वारा कोई दावा, और किसी भी अधिनियम को बदलने और/या संशोधन के रूप में अनुबंध कार्य के निष्पादन के दौरान और/या किसी कामगार/कर्मचारी के नियोजन के दौरान और/या उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों या संपत्ति को चोट लगने के संबंध में समय पर और किसी भी कानून के तहत लागू हो सकता है।
4. मेरे/हमारे या उप-ठेकेदारों, यदि कोई हो, हमारे/उनके नौकरों या एजेंटों का कोई कार्य या चूक जिसमें कोई नुकसान, क्षति, दायित्व, नागरिक या आपराधिक कार्रवाई शामिल हो सकती है।
5. हम आगे सहमत हैं और वचन देते हैं कि हम अनुबंध अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक सभी अनुमतियां, किसी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तैयार या जारी किए गए आदेश, प्राधिकरण, सहमति स्थानीय और या नगरपालिका और/या सरकारी अधिकारियों से प्राप्त की जाती हैं।
6. यदि कोई हो, अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को निष्पादित करने और निष्पादित करने के लिए हमारे द्वारा अतिरिक्त अनुमोदन, सहमति या अनुमति की आवश्यकता होती है; हम इसे खरीदेंगे और/या बिना किसी देरी के संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे।
7. उपरोक्त समझौते के मूल्य, वास्तविकता, वैधता, नियमितता या प्रवर्तनीयता या दिवालियेपन, दिवालियापन, पुनर्संगठन, विघटन, परिसमापन या बैंक या क्षतिपूर्तिकर्ता के स्वामित्व में परिवर्तन के बावजूद, यहां हमारे दायित्व अपरिवर्तनीय, पूर्ण और बिना शर्त हैं।
8. इस बांड के तहत हमारा दायित्व किसी भी कार्य, चूक, मामले या चीज से प्रभावित नहीं होगा जो हमें कम कर देगा, हमें इस क्षतिपूर्ति के तहत किसी भी क्षतिपूर्ति दायित्व से मुक्त करेगा या पूरे या आंशिक रूप से कानून, इक्विटी या सहित क्षतिपूर्ति दायित्वों को कम करेगा। अनुबंध (चाहे उसे पता हो या नहीं, या बैंक को)।
9. यह क्षतिपूर्ति भारत के कानूनों के अनुसार शासित और मानी जाएगी। हम अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं कि किसी भी कानूनी कार्रवाई का मुकदमा या इसकी क्षतिपूर्ति से संबंधित या उससे संबंधित कार्यवाही को एर्नाकुलम के न्यायालयों, न्यायाधिकरणों में लाया जा सकता है। ऐसी किसी भी कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही में हमारे खिलाफ अंतिम निर्णय निर्णायक होगा और निर्णय/डिक्री पर सूट के माध्यम से किसी अन्य क्षेत्राधिकार में लागू

किया जा सकता है, जिसकी एक प्रमाणित प्रति निर्णय/डिक्री का निर्णायक सबूत होगा, या कानून द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य तरीका। इस क्षतिपूर्ति के निष्पादन से, हम अपरिवर्तनीय रूप से ऐसे किसी भी कार्रवाई सूट या कार्यवाही में ऐसे न्यायालय/अधिकरण के अनन्य क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत होते हैं।

जिसकी भी गवाही

----- (विक्रेता का नाम) ने अपना हाथ प्रस्तुत लिया है

इस -----, 2022 . के दिन

पूर्वोक्त द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित ----- (अधिकृत व्यक्ति का नाम)

गवाह की उपस्थिति में

1) हस्ताक्षर.....। 1)हस्ताक्षर.....

नाम के साथ पता: नाम के साथ पता:

2) हस्ताक्षर..... 2)हस्ताक्षर.....

पते के साथ नाम पते के साथ नाम:

परिशिष्ट-2

अलार्म प्रणाली

| क्रमांक नहीं। | डिजिटल फायर और इलेक्ट्रॉनिक घुसपैठिए अलार्म सिस्टम के लिए तकनीकी विशिष्टता अनुपालन (घटक और विशिष्टता का विवरण) | अनुपालन हां नहीं |
|---------------|---|------------------|
| | कंट्रोल पैनल | |
| 1 | एलसीडी आधारित न्यूनतम 12+1 पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य ज़ोन कंट्रोल पैनल जिसमें बिल्ट इन जीएसएम स्पीच डायलर के साथ स्वचालित आर्मींग और टेलीफोन के माध्यम से रिमोट एक्सेस के साथ निरस्त्रीकरण है। | |
| 2 | माइक्रोकंट्रोलर आधारित | |
| 3 | न्यूनतम 12+1 क्षेत्र | |
| 4 | इनबिल्ट जीएसएम आधारित भाषण और एसएमएस डायल अप | |
| 5 | देरी, तत्काल, घबराहट या आग के रूप में प्रोग्राम करने योग्य न्यूनतम 12 क्षेत्र | |
| 6 | एक छेड़छाड़ क्षेत्र | |
| 7 | 12X4 LCD डिस्प्ले या अधिक के साथ रिमोट की पैड को अलग करें | |
| 8 | आग का पता लगाने के लिए अलग जोन और फायर अलार्म सिस्टम के कनेक्शन का प्रावधान | |
| 9 | कनेक्शन टर्मिनलों और बिजली आपूर्ति इकाइयों के लिए अलग मुख्य नियंत्रण स्टेशन | |
| 10 | स्वचालित हथियार और निरस्त्रीकरण सुविधा | |
| 11 | मोबाइल और टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है | |
| 12 | विद्युत उपकरणों को रिमोट की पैड के माध्यम से भी चालू या बंद किया जा सकता है | |
| 13 | बैटरी बैकअप में निर्मित | |
| 14 | जोन छोड़ने की सुविधा | |
| 15 | साइलेंट आर्मींग और नाइट मोड आर्मींग | |
| 16 | समय और तारीख के साथ घुसपैठ का ताला | |
| 17 | बिजली की विफलता संकेत | |
| 18 | पैनल पर एलईडी ब्लिंकिंग पर एलसीडी डिस्प्ले पर उड़ा हुआ फ्यूज संकेत | |
| 19 | एकाधिक ध्वनि आउटपुट | |
| 20 | फायर अलार्म के लिए विशिष्ट बाधित साउंडर आउटपुट | |
| 21 | कम बैटरी के मामले में ऑडियो संकेत के साथ बैटरी की ताकत का प्रदर्शन | |
| 22 | जीएसएम सिग्नल शक्ति प्रदर्शन | |
| 23 | वॉक टेस्ट मोड | |
| 24 | व्यक्तिगत क्षेत्र की स्थिति को प्रदर्शन में दर्शाया गया है | |
| 25 | स्वतंत्र प्रवेश विलंब समय 2 से 240 सेकंड | |
| 26 | स्वतंत्र निकास विलंब समय 2 से 240 सेकंड | |
| 27 | साउंडर टाइम 2 से 20 मिनट और मल्टीपल साउंडर आउटपुट | |
| 28 | सभी सेंसर और हूटर और स्पीकर के लिए स्पीकर वायर कट डिटेक्शन | |
| 29 | हूटर और स्पीकर का समर्थन संयोजन | |
| 30 | 36 घंटे के लिए बैटरी बैकअप | |
| 31 | एसी बिजली की विफलता के मामले में बैटरी के लिए स्वचालित स्विच ऑफ | |
| 32 | एसी पावर बहाल होने के बाद स्वचालित बैटरी चार्जिंग | |
| 33 | ईआरटीएल प्रमाणित। | |

| | | |
|---------|--------------------------|--|
| क्रमांक | स्मोक सेंसर और हीट सेंसर | |
|---------|--------------------------|--|

| नहीं | | |
|---------------------|---|--|
| 1 | स्वचालित बहाव मुआवजा | |
| 2 | धूल सहिष्णु कक्ष रखरखाव यात्रा के बीच इष्टतम पहचान प्रदर्शन और न्यूनतम उपद्रव अलार्म प्रदान करता है | |
| 3 | मल्टीफ़ंक्शन हैंडहेल्ड रिमोट प्रोग्रामिंग और टेस्ट टूल | |
| 4 | संवेदनशीलता दूर से प्रोग्राम करने योग्य | |
| 5 | डिजिटल एट्रेसिंग क्षमता | |
| 6 | दूरस्थ रूप से कार्यान्वित अग्रिम रखरखाव सुविधाएँ | |
| | अंतिम रखरखाव तिथि पढ़ें और लिखें | |
| | कक्ष संदूषण स्तर पढ़ें | |
| | थर्मल एलिमेंट वैल्यू अलार्म टेस्ट पढ़ें | |
| 7 | हैंड हेल्ड टूल के माध्यम से सेलेक्टेबल ब्लिंक/नो ब्लिंक एलईडी विकल्प | |
| 8 | 58 डिग्री सेल्सियस और 78 डिग्री सेल्सियस के साथ फोटोइलेक्ट्रिक बहु-मानदंड फोटो-थर्मल निश्चित और थर्मल डिटेक्टर बढ़ाने की दर | |
| 9 | 8 से 30 वीडीसी ऑपरेटिंग रेंज आग और सुरक्षा प्रणाली दोनों में संचालन को सक्षम बनाता है | |
| 10 | -30 से +70 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान रेंज | |
| 11 | बहु-कार्यात्मक अलार्म - सामान्य जैव रंग एलईडी संकेतक | |
| 12 | ईएन 54 प्रमाणित | |
| 13 | निर्माण | |
| क्रमांक नहीं | स्वचालित टेलीफोन डायलर और आवाज और एसएमएस जीएसएम डायलर में निर्मित | |
| 1 | जीएसएम भाषण और एसएमएस डायलर | |
| 2 | माइक्रोकंट्रोलर बेस | |
| 3 | 2 भाषण / आवाज संदेश | |
| 4 | अलग अंतर्ज्ञान संदेश | |
| 5 | अंतर्ज्ञान और आग संदेश के लिए न्यूनतम 10 प्रोग्राम योग्य फोन नंबर 12 अंकों तक | |
| 6 | प्रत्येक संदेश के लिए 20 सेकंड का रिकॉर्डिंग समय | |
| 7 | अलार्म प्रकार के साथ अलार्म एसएमएस, समय और तारीख की जानकारी के साथ जोन नंबर | |
| 8 | हाथ और निरस्त्रीकरण के लिए सिस्टम स्थिति एसएमएस | |
| 9 | एसी पावर चालू और बंद, कम बैटरी के लिए पावर स्थिति एसएमएस | |
| 10 | अलार्म एसएमएस के लिए उपयोगकर्ता संपादन योग्य नाम और पता | |
| 11 | संदेश प्लेबैक, टेलीफोन कोई संपादन सुविधा, लंबी अस्थिर स्मृति | |
| 12 | बिजली की विफलता के मामले में प्रोग्राम किए गए डेटा का प्रतिधारण | |
| 13 | कंडीशन डायलिंग और साइलेंट अलार्मिंग के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता | |

| क्रमांक | तकनीकी निर्देश | |
|---------|---|--|
| | विद्युतीय | |
| 1 | निष्क्रियकरंट: 30 एमए मैक्स। | |
| 2 | बैकलिट एलसीडी के साथ निष्क्रियकरंट: 90 एमए मैक्स। | |
| 3 | एक रिमोट कुंजी पैड के साथ मुख्य नियंत्रण स्टेशन | |
| 4 | निष्क्रियकरंट: 300 mA | |

| | | |
|----|--|--|
| 5 | बैकलिट एलसीडी के साथ मौन धारा: 360 एमए | |
| 6 | डायलिंग के साथ करंट: 530 एमए मैक्स। | |
| 7 | अधिकतम साउंडर 1 वर्तमान आउटपुट: 1A | |
| 8 | अधिकतम साउंडर 2 वर्तमान आउटपुट: 1A | |
| 9 | रिमोट की पैड : तीन तक | |
| 10 | गैर-वाष्पशील मेमोरी: प्रोग्रामिंग और लॉग | |
| 11 | क्षेत्र प्रतिक्रिया समय: <500ms | |
| 12 | जोन लूप प्रतिरोध: <5k ओम सामान्य रूप से बंद के लिए | |
| 13 | मुख्य आपूर्ति वोल्टेज: 220+10%-15% 50Hz | |
| 14 | कुल वर्तमान आउटपुट: 220वीं एसी पर 2ए या 220वीं एसी पर 4ए | |
| 15 | बैटरी वोल्टेज: 12 वी डीसी | |
| 16 | बैटरी प्रकार: एसएमएफ रिचार्जेबल | |
| 17 | बैटरी रिचार्ज वोल्टेज: 13.8V +/- 0.2V DC | |
| 18 | पर्यावरण | |
| 19 | ऑपरेटिंग तापमान: 0C से 45C | |
| 20 | भंडारण तापमान: -20C से 60C | |
| 21 | अधिकतम आर्द्रता: 95% गैर संघनक | |

| क्रमांक | चुंबकीय संपर्क सेंसर | |
|---------|---|--|
| 1 | ऑपरेटिंग गैप: 15 एमएम मिनट | |
| 2 | संपर्क रेटिंग: 10W, 12/24VDC, 0.5A | |
| 3 | ओ / पी से संपर्क करें: सामान्य रूप से बंद | |
| 4 | 4 तार स्वभाव पाश | |

| क्रमांक | पीर सेंसर | |
|---------|---|--|
| 1 | दोहरी तत्व पायरोइलेक्ट्रिक सेंसर | |
| 2 | नवीनतम प्रौद्योगिकी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) | |
| 3 | पालतू प्रतिरक्षा 25 किलो तक। | |
| 4 | डिटेक्शन रेंज 15m | |
| 5 | डिटेक्शन एंगल 110° | |
| 6 | मुहरबंद प्रकाशिकी | |
| 7 | उत्कृष्ट आरएफआई और ईएमआई प्रतिरक्षा | |
| 8 | चयन करने योग्य पल्स गणना | |
| 9 | वॉक टेस्ट | |
| 10 | डिटेक्शन रेंज: 15m, 110° | |
| 11 | RFI प्रतिरक्षा: Ave. 20V/m (10~1000MHz) | |
| 12 | बिजली की आपूर्ति: 9 ~ 16 वी डीसी, 12 वी विशिष्ट | |
| 13 | बिजली उपभोग: 20mA, 12V DC | |

| | | |
|----|--|--|
| 14 | अलार्म आउटपुट: एनसी / नहीं 30 वी डीसी, 0.2 ए अधिकतम। | |
| 15 | अलार्म अवधि: 2 सेकंड | |
| 16 | पल्स काउंट: सिंगल / डबल | |
| 17 | टैम्पर स्विच: कवर ओपन एक्टिवेशन | |
| 18 | ऑपरेटिंग तापमान: 0° से 50° सेल्सियस | |
| 19 | वॉक टेस्ट एलईडी: लाल, अक्षम कर सकते हैं | |
| 20 | तापमान: स्वचालित उपयोग | |
| 21 | मुआवजा: एनटीसी थर्मिस्टर | |
| 22 | पता लगाने की गति: 0.3 से 1 m/s | |
| 23 | रिवर्स पोलारिटी प्रोटेक्शन: डायोड के माध्यम से | |

| क्रमांक | पैनिक स्विच | |
|---------|---|--|
| 1 | स्वचालित रीसेट (कोई कुंजी आवश्यक नहीं) | |
| 2 | माइक्रो स्विच तकनीक | |
| 3 | इन-बिल्ट टैम्पर स्विच | |
| 4 | ओ / पी से संपर्क करें: सामान्य रूप से बंद | |
| 5 | प्रौद्योगिकी: रोलर के साथ माइक्रो-स्विच | |
| 6 | टगंपर स्विच: स्थापित | |

| क्रमांक | हूटर | |
|---------|--|--|
| 1 | उच्च शक्ति 130 डीबी | |
| 2 | 4 वायर्ड (टेम्पर लूप के साथ) | |
| 3 | कम बिजलीउपभोग | |
| 4 | 12 वी डीसी और 24 वी डीसी में उपलब्ध है | |
| 5 | बहुविध टन में उपलब्ध | |
| 6 | वेदरप्रूफ हाउसिंग | |

परिशिष्ट-3

| ओईएम मानदंड |
|--|
| 1. यूको बैंक को उद्धृत और आपूर्ति किए गए सभी उत्पाद भारत में ओईएम द्वारा सीधे निर्मित किए जाने चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा और न ही किसी अन्य देश से। - स्थानीय बीआईएस के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है, और ओईएम का नाम या भारत कंपनी का नाम और ओईएम के नाम पर पंजीकृत भारत का कारखाना पता सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। |
| 2. ओईएम का भारत में पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए और कम से कम पिछले 05 वर्षों से सभी राज्यों की राजधानियों में स्थानीय सेवा केंद्र होना चाहिए। |
| 3. उद्धृत उत्पाद यूएल, सीई, एफसीसी, स्थानीय बीआईएस प्रमाणित और ओईएम द्वारा प्रदान किया जाने वाला उत्पाद वार प्रमाण पत्र और एफआईपीएस प्रमाणित, साइबर आवश्यक और जीडीपीआर दस्तावेज प्रदान किया जाना चाहिए। |
| 4. संगठन को पर्यावरण और साइबर सुरक्षा कारणों से आईएसओ 9001, 27001, 14001, 45001 प्रमाणित होना चाहिए। |
| 5. ओईएम के पास स्थानीय शाखा और सेवा केंद्र के साथ स्थानीय सेवा दल होना चाहिए ताकि बैंक ऑडिट के लिए |

किसी भी समय ओईएम को कॉल कर सके - ओईएम सेवा केंद्र विवरण आवश्यक है।

6. ओईएम के पास सीधे उनके पेरोल में 500+ कर्मचारी होने चाहिए। - दस्तावेज प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे।

7. ओईएम सीधे राज्य में मौजूद होना चाहिए, न कि किसी सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से जो बैंक में सूचीबद्ध है। स्थानीय उपस्थिति के लिए ओईएम OEM दस्तावेज स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं।

8. कैमरे के लिए उद्धृत उत्पाद, एनवीआर/एक्सवीआर, एक ही मेक फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन होना चाहिए और बैंक के साथ मौजूदा हार्डवेयर को एकीकृत करने में भी सक्षम होना चाहिए।

9. ओईएम क्षेत्र में किसी भी समय बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्थानीय लेखापरीक्षा सहायता प्रदान करेगा।

10. ओईएम को ओईएम के नाम पर भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास या भारत के विनिर्माण लाइसेंस के तहत सरकारी निकाय के साथ पंजीकृत किया जाना है ताकि बैंक भारत में निर्मित होने वाले ब्रांडों को वरीयता दे सके।

परिशिष्ट-4: सहायक उपकरण सहित सीसीटीवी विनिर्देश

4 चैनल 2 सैटा के लिए एचडी डीवीआर

| एस.एन. | पैरामीटर | विनिर्देश | अनुपालन |
|--------|----------------------------------|---|---------|
| 1 | अनुकूलता | एनालॉग कैमरे (अनिवार्य), एचडी, सीवीआई, टीवीआई (तीन में से कम से कम एक खुद के अलावा) | |
| 2 | मुख्य प्रोसेसर / ऑपरेटिंग सिस्टम | अंतर्निहित | |
| 3 | सिस्टम संसाधन | पेंटाप्लेक्स फंक्शन: रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, लाइव व्यू, बैकअप, आईपी नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस | |
| 4 | रिकॉर्डर नियंत्रण विकल्प | वीडियो फ्रंट पैनल, आईआर आधारित रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड (आरएस 485 और आईपी दोनों), आईपी नेटवर्क, यूएसबी माउस | |
| 5 | एनालॉग / एचडी कैमरा इनपुट | न्यूनतम 4 बीएनसी | |
| 7 | रिकॉर्डर वीडियो आउटपुट | न्यूनतम 1 वीजीए, 1 एचडीएमआई | |
| 8 | रिकॉर्डर ऑडियो इनपुट | न्यूनतम 1 ऑडियो चैनल, बीएनसी या आरसीए | |
| 9 | रिकॉर्डर ऑडियो आउटपुट | न्यूनतम 1 ऑडियो चैनल, बीएनसी या आरसीए | |
| 10 | रिकॉर्डर द्विदिश टॉक | 1 चैनल इनपुट, बीएनसी, 1 चैनल आउटपुट, बीएनसी या आरसीए | |
| 11 | स्क्रीन मोड प्रदर्शित करें | 1,4,8,9,16,32 सभी (विंडो) | |
| 12 | कैमरा शेड्यूलिंग | समर्थित (सतत/गति/घटना आधारित) | |
| 13 | परदे पर प्रदर्शन | दिनांक, समय, कैमरा शीर्षक, वीडियो हानि अलर्ट, गति का पता लगाने की चेतावनी, रिकॉर्डिंग, कैमरा लॉक अलर्ट, कैमरा छेड़छाड़, कैमरा मास्किंग। | |
| 14 | वीडियो/ऑडियो संपीड़न | H.265/H.264/G.711 क्रमशः (एक चैनल) या उच्चतर | |
| 15 | छवि वियोजन | 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; | |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| | | | |
| 16 | एन्कोडिंग स्ट्रीम | 1080p स्ट्रीम एक्सेस के लिए: 1080p/720p@15 fps; वीजीए/डब्ल्यूडी1/4सीआईएफ/सीआईएफ@25 एफपीएस (पी)/30 एफपीएस | |
| | | 720p स्ट्रीम एक्सेस के लिए: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | |
| 17 | वीडियो एन्कोडिंग बिट दर | एनालॉग वीडियो: 32~2048Kb/s या उच्चतर, IP वीडियो: 32~4096Kb/s या उच्चतर | |
| 18 | छवि के गुणवत्ता | 6 स्तर (वीबीआर/सीबीआर) | |
| 19 | रिकॉर्डिंग मोड | मैनुअल, शेड्यूल, रेगुलर, मोशन डिटेक्शन, कैमरा ब्लॉक, वीडियो लॉस। रिकॉर्डिंग बंद करें | |
| 20 | रिकॉर्डिंग प्राथमिकता | हाथ से किया हुआ; अलार्म; मोशन डिटेक्शन एंड रेगुलर | |
| 21 | रिकॉर्डिंग अंतराल | पूर्व रिकॉर्ड: 1 सेकंड से 30 सेकंड, पोस्ट-रिकॉर्ड: 10 सेकंड ~ 5 मिनट | |
| 22 | अलार्म इनपुट | समर्थित न्यूनतम 4 | |
| 23 | रिले उत्पादन | समर्थित | |
| 24 | वाटर मार्किंग | समर्थित | |
| 25 | प्लेबैक चैनल | तुल्यकालिक प्लेबैक 1,2,4,16 | |
| 26 | रिकॉर्ड किया गया डेटा खोज मोड | वीडियो समय और तारीख, सटीक खोज (तिथि, घंटा, मिनट और दूसरी सटीकता के साथ), मोशन डिटेक्शन, अलार्म | |
| 28 | प्लेबैक विकल्प | प्ले, डिजिटल जूम (कोई भी आकार), पॉज, रिवाइंड, स्लो मोशन, नेक्स्ट फाइल में शिफ्ट, पिछली फाइल में शिफ्ट, एक क्लिक पिछला कैमरा, एक क्लिक नेक्स्ट कैमरा, फुल स्क्रीन मोड, रिप्ले, बैकअप सिलेक्शन, फास्ट फॉरवर्ड, शफलिंग | |
| 29 | नेटवर्क पर ऑपरेशन | मॉनिटर, प्लेबैक, फ़ाइल डाउनलोड, लॉग जानकारी, सिस्टम सेटिंग, | |
| 30 | हार्ड ड्राइव संग्रहण विकल्प | 4 चैनल - 2 सैटा या बेहतर के लिए | |
| 31 | यूएसबी इंटरफेस | न्यूनतम 2 पोर्ट | |
| 32 | बिजली की आपूर्ति | एसी 100 ~ 240 वी, 50/60 हर्ट्ज | |
| 33 | काम का माहौल | सभी इनडोर मौसम की स्थिति | |
| 34 | डुप्लेक्स प्रकार | रिकॉर्डर को रिकॉर्डिंग बंद किए बिना रिकॉर्ड किए गए फुटेज को प्लेबैक करने में सक्षम होना चाहिए | |
| 35 | प्रमाणपत्र | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |
| 36 | एचडीडी गुणवत्ता | निगरानी हार्ड डिस्क: स्काई हॉक / वेस्टर्न डिजिटल | |

| 8 चैनल 4 सैटा के लिए एचडी डीवीआर | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|---------|
| एस.एन. | पैरामीटर | विनिर्देश | अनुपालन |
| 1 | अनुकूलता | एनालॉग कैमरा (अनिवार्य), AHD, CVI, TVI | |
| 2 | मुख्य प्रोसेसर / ऑपरेटिंग सिस्टम | अंतर्निहित | |

| | | | |
|----|----------------------------|--|--|
| 3 | सिस्टम संसाधन | पेंटाप्लेक्स फ़ंक्शन: रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, लाइव व्यू, बैकअप, आईपी नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस | |
| 4 | रिकॉर्डर नियंत्रण विकल्प | वीडियो फ्रंट पैनल, आईआर आधारित रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड (आरएस 485 और आईपी दोनों), आईपी नेटवर्क, यूएसबी माउस | |
| 5 | एनालॉग / एचडी कैमरा इनपुट | न्यूनतम 4 बीएनसी | |
| 6 | आईपी कैमरा इनपुट | 08 च. एचडी +4 आईपी च। (कुल 12 आईपी चैनल प्रत्येक 6 एमपी तक) | |
| 6 | आईपी कैमरा इनपुट | 08 च. एचडी +4 आईपी च। (कुल 12 आईपी चैनल प्रत्येक 6 एमपी तक) | |
| 7 | रिकॉर्डर वीडियो आउटपुट | न्यूनतम 1 वीजीए, 1 एचडीएमआई | |
| 8 | रिकॉर्डर ऑडियो इनपुट | न्यूनतम 1 ऑडियो चैनल, बीएनसी या आरसीए | |
| 9 | रिकॉर्डर ऑडियो आउटपुट | न्यूनतम 1 ऑडियो चैनल, बीएनसी या आरसीए | |
| 10 | रिकॉर्डर द्विदिश टॉक | 1 चैनल इनपुट, बीएनसी, 1 चैनल आउटपुट, बीएनसी या आरसीए | |
| 11 | स्क्रीन मोड प्रदर्शित करें | 1,4,8,9,16,32 सभी (विंडो) | |
| 12 | कैमरा शेड्यूलिंग | समर्थित (सतत/गति/घटना आधारित) | |
| 13 | परदे पर प्रदर्शन | दिनांक, समय, कैमरा शीर्षक, वीडियो हानि अलर्ट, गति का पता लगाने की चेतावनी, रिकॉर्डिंग, कैमरा लॉक अलर्ट, कैमरा छेड़छाड़, कैमरा मास्क़िंग। | |
| 14 | वीडियो/ऑडियो संपीड़न | एच .264 या बेहतर | |
| 15 | छवि वियोजन | 1080पी/720पी/वीजीए/डब्ल्यूडी1/4सीआईएफ/सीआईएफ; | |
| 16 | एन्कोडिंग स्ट्रीम | 1080p स्ट्रीम एक्सेस के लिए: 1080p/720p@15 fps; वीजीए/डब्ल्यूडी1/4सीआईएफ/सीआईएफ@25 एफपीएस (पी)/30 एफपीएस (एन) 720p स्ट्रीम एक्सेस के लिए: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | |
| 17 | वीडियो एन्कोडिंग बिट दर | एनालॉग वीडियो: 32~2048Kb/s या उच्चतर, IP वीडियो: 32~4096Kb/s या उच्चतर | |
| 18 | छवि के गुणवत्ता | 6 स्तर (वीबीआर/सीबीआर) | |
| 19 | रिकॉर्डिंग मोड | मैनुअल, शेड्यूल, रेगुलर, मोशन डिटेक्शन, कैमरा ब्लैक, वीडियो लॉस। रिकॉर्डिंग बंद करें | |
| 20 | रिकॉर्डिंग प्राथमिकता | हाथ से किया हुआ; अलार्म; मोशन डिटेक्शन एंड रेगुलर | |
| 21 | रिकॉर्डिंग अंतराल | पूर्व रिकॉर्ड: 1 सेकंड से 30 सेकंड, पोस्ट-रिकॉर्ड: 10 सेकंड ~ 5 मिनट | |
| 22 | अलार्म इनपुट | समर्थित न्यूनतम 8 | |
| 23 | रिले उत्पादन | समर्थित | |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 24 | वाटर मार्किंग | समर्थित | |
| 25 | प्लेबैक चैनल | तुल्यकालिक प्लेबैक 1,2,4,16 | |
| 26 | रिकॉर्ड किया गया डेटा खोज मोड | वीडियो समय और तारीख, सटीक खोज (तिथि, घंटा, मिनट और दूसरी सटीकता के साथ), मोशन डिटेक्शन, अलार्म | |
| 28 | प्लेबैक विकल्प | प्ले, डिजिटल जूम (कोई भी आकार), पॉज, रिवाइंड, स्लो मोशन, नेक्स्ट फाइल में शिफ्ट, पिछली फाइल में शिफ्ट, एक क्लिक पिछला कैमरा, एक क्लिक नेक्स्ट कैमरा, फुल स्क्रीन मोड, रिप्ले, बैकअप सिलेक्शन, फास्ट फॉरवर्ड, शफलिंग | |
| 29 | नेटवर्क पर ऑपरेशन | मॉनिटर, प्लेबैक, फ़ाइल डाउनलोड, लॉग जानकारी, सिस्टम सेटिंग, | |
| 30 | हार्ड ड्राइव संग्रहण विकल्प | 8 चैनल - 4 सैटा के लिए, प्रति सैटा पोर्ट 10 टीबी तक का समर्थन करना चाहिए | |
| 31 | यूएसबी इंटरफेस | न्यूनतम 2 पोर्ट और कम से कम 1 USB3.0 . होना चाहिए | |
| 32 | बिजली की आपूर्ति | एसी 100 ~ 240 वी, 50/60 हर्ट्ज | |
| 33 | काम का माहौल | सभी इनडोर मौसम की स्थिति | |
| 34 | डुप्लेक्स प्रकार | रिकॉर्डर को रिकॉर्डिंग बंद किए बिना रिकोड किए गए फुटेज को प्लेबैक करने में सक्षम होना चाहिए | |
| 35 | प्रमाणपत्र | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |
| 36 | एचडीडी गुणवत्ता | निगरानी हार्ड डिस्क: स्काई हॉक / वेस्टर्न डिजिटल | |

| एचडी डीवीआर 16/32 चैनल 8 सैटा | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|
| एस.एन. | पैरामीटर | विनिर्देश | 32 सीएच . के लिए अनुपालन |
| 1 | अनुकूलता | एनालॉग कैमरे (अनिवार्य), एएचडी, सीवीआई, टीवीआई (तीन में से कम से कम एक खुद के अलावा) | |
| 2 | मुख्य प्रोसेसर / ऑपरेटिंग सिस्टम | अंतर्निहित | |
| 3 | सिस्टम संसाधन | पेंटाप्लेक्स फ़ंक्शन: रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, लाइव व्यू, बैकअप, आईपी नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस | |
| 4 | रिकॉर्डर नियंत्रण विकल्प | वीडियो फ्रंट पैनल, आईआर आधारित रिमोट कंट्रोल, कीबोर्ड (आरएस 485 और आईपी दोनों), आईपी नेटवर्क, यूएसबी माउस | |
| 5 | एनालॉग / एचडी कैमरा इनपुट | न्यूनतम 4 बीएनसी | |
| 6 | आईपी कैमरा इनपुट | 16 च. एचडी + 8 आईपी च। (32 Ch HD+ 16IP CH: 32 CH XVR) | |
| 7 | रिकॉर्डर वीडियो आउटपुट | न्यूनतम 1 वीजीए, 1 एचडीएमआई | |
| 8 | रिकॉर्डर ऑडियो इनपुट | न्यूनतम 1 ऑडियो चैनल, बीएनसी या आरसीए | |
| 9 | रिकॉर्डर ऑडियो | न्यूनतम 1 ऑडियो चैनल, बीएनसी या आरसीए | |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| | आउटपुट | | |
| 10 | रिकॉर्डर द्विदिश टॉक | 1 चैनल इनपुट, बीएनसी, 1 चैनल आउटपुट, बीएनसी या आरसीए | |
| 11 | स्क्रीन मोड प्रदर्शित करें | 1,4,8,9,16,32 सभी (विंडो) | |
| 12 | कैमरा शेड्यूलिंग | समर्थित (सतत/गति/घटना आधारित) | |
| 13 | परदे पर प्रदर्शन | दिनांक, समय, कैमरा शीर्षक, वीडियो हानि अलर्ट, गति का पता लगाने की चेतावनी, रिकॉर्डिंग, कैमरा लॉक अलर्ट, कैमरा छेड़छाड़, कैमरा मास्क़िंग। | |
| 14 | वीडियो/ऑडियो संपीड़न | एच .264 या बेहतर | |
| 15 | छवि वियोजन | 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF या बेहतर | |
| | | 1080p स्ट्रीम एक्सेस के लिए: | |
| | | 1080p/720p@15 एफपीएस; वीजीए/डब्ल्यूडी1/4सीआईएफ/सीआईएफ@25 एफपीएस (पी)/30 एफपीएस (एन) | |
| 17 | वीडियो एन्कोडिंग बिट दर | एनालॉग वीडियो: 32~2048Kb/s या उच्चतर, IP वीडियो: 32~4096Kb/s या उच्चतर | |
| 18 | छवि के गुणवत्ता | 6 स्तर (वीबीआर/सीबीआर) | |
| 19 | रिकॉर्डिंग मोड | मैनुअल, शेड्यूल, रेगुलर, मोशन डिटेक्शन, कैमरा ब्लैक, वीडियो लॉस। रिकॉर्डिंग बंद करें | |
| 20 | रिकॉर्डिंग प्राथमिकता | हाथ से किया हुआ; अलार्म; मोशन डिटेक्शन एंड रेगुलर | |
| 21 | रिकॉर्डिंग अंतराल | पूर्व रिकॉर्ड: 1 सेकंड से 30 सेकंड, पोस्ट-रिकॉर्ड: 10 सेकंड ~ 5 मिनट | |
| 22 | अलार्म इनपुट | समर्थित न्यूनतम 16 | |
| 23 | रिले उत्पादन | समर्थित अधिकतम 8 | |
| 24 | वाटर मार्किंग | समर्थित | |
| 25 | प्लेबैक चैनल | तुल्यकालिक प्लेबैक 1,2,4,16,32 | |
| 26 | रिकॉर्ड किया गया डेटा खोज मोड | वीडियो समय और तारीख, सटीक खोज (तिथि, घंटा, मिनट और दूसरी सटीकता के साथ), मोशन डिटेक्शन, अलार्म | |
| 28 | प्लेबैक विकल्प | प्ले, डिजिटल जूम (कोई भी आकार), पॉज, रिवाइंड, स्लो मोशन, नेक्स्ट फाइल में शिफ्ट, पिछली फाइल में शिफ्ट, एक क्लिक पिछला कैमरा, एक क्लिक नेक्स्ट कैमरा, फुल स्क्रीन मोड, रिप्ले, बैकअप सिलेक्शन, फास्ट फॉरवर्ड, शफलिंग | |
| 29 | नेटवर्क पर ऑपरेशन | मॉनिटर, प्लेबैक, फ़ाइल डाउनलोड, लॉग जानकारी, सिस्टम सेटिंग, | |
| 30 | हार्ड ड्राइव संग्रहण विकल्प | 16/32 चैनल - 8 सैटा के लिए, प्रति सैटा पोर्ट 10 टीबी तक का समर्थन करना चाहिए | |
| 31 | यूएसबी इंटरफेस | न्यूनतम 2 पोर्ट और कम से कम 1 USB3.0 . होना चाहिए | |
| 32 | बिजली की आपूर्ति | एसी 100 ~ 240 वी, 50/60 हर्ट्ज | |
| 33 | काम का माहौल | सभी इनडोर मौसम की स्थिति | |
| 34 | डुप्लेक्स प्रकार | रिकॉर्डर को रिकॉर्डिंग बंद किए बिना रिकोड किए गए | |

| | | | |
|----|-----------------|--|--|
| | | फुटेज को प्लेबैक करने में सक्षम होना चाहिए | |
| 35 | प्रमाणपत्र | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |
| 36 | एचडीडी गुणवत्ता | निगरानी हार्ड डिस्क: स्काई हॉक / वेस्टर्न डिजिटल | |

| 4CH एटीएम डीवीआर | | | |
|------------------|---|--|---------------------|
| क्रमांक | पैरामीटर | विशेष विवरण | अनुपालन हाँ/नहीं |
| 1 | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंबेडेड आरटीओएस / लिनक्स / विंडोज | |
| 2 | CPU | 32 बिट डीएसपी या अधिक शक्तिशाली | |
| 3 | एनालॉग / एचडी कैमरा इनपुट | 4 चैनल डीवीआर | |
| 4 | वीडियो निगरानी हार्ड डिस्क | निगरानी ग्रेड डीवीआर एचडीडी | |
| 5 | एचडीडी स्लॉट | 1 सैटा | |
| 6 | वीडियो इनपुट | 4 Ch (केवल एटीएम के लिए) | |
| 7 | प्रदर्शन गति | 4 चैनल के लिए 100 एफपीएस (केवल एटीएम के लिए) (प्रत्येक चैनल के लिए 25 एफपीएस) | |
| 8 | संपीड़न विधि | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | |
| 9 | स्प्लिट स्क्रीन प्रदर्शित करें (स्क्रीन मोड) | 4 चैनल के लिए 1,4, 8 चैनल के लिए 1,9 और 16 चैनल के लिए 1,16 | |
| 10 | एन्कोडिंग रेजल्यूशन | WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) या बेहतर रिज़ॉल्यूशन | |
| 11 | श्रव्य इनपुट | 1-सीएच, आरसीए (2.0 वीपी-पी, 1 केΩ) | |
| 12 | ध्वनि - उत्पादन | 1-ch, RCA (रैखिक, 1 KΩ) | |
| 13 | तुल्यकालिक प्लेबैक | 4 चू | |
| 14 | प्रति चैनल स्वतंत्र रिकॉर्डिंग सेटिंग | सतत, गति का पता लगाने वाला सेंसर सक्रिय, लचीला दिनांक / समय दैनिक अनुसूची। | |
| 15 | निगरानी | 4 चैनल वास्तविक समय की निगरानी। सिंगल मोड और 2x2 मोड सीक्वेंशियल स्विचिंग मोड मॉनिटरिंग को स्विच आउट करना | |
| 16 | खोज / प्लेबैक | दिनांक और समय आधारित 1 चैनल खोज और सभी चैनल एक साथ खोज प्रत्येक चैनल में 25 एफपीएस तक रीप्ले करें | |
| 17 | वीडियो इंटेलिजेंस | मोशन डिटेक्शन, इंटूज़न डिटेक्शन का समर्थन करना चाहिए | |
| 18 | बैक अप सुविधा | बाहरी पोर्टेबल एचडीडी / पेन ड्राइव / यूएसबी पोर्ट के माध्यम से निर्मित और प्रावधान में। रिकॉर्ड किए गए वीडियो को वापस चलाने के लिए प्लेयर सॉफ्टवेयर को स्वचालित रूप से बाहरी बैक अप मीडिया पर लोड किया जाना चाहिए ताकि इसे सीधे किसी भी पीसी पर चलाया जा सके। | |
| 19 | प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ऑन स्क्रीन ग्राफिक यूजर इंटरफेस (जीयूआई) | |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 20 | बिजली की विफलता के बाद सिस्टम रिकवरी | ऑटो री बूटिंग | |
| 21 | खोज के लिए ऑपरेशन | यूजर फ्रेंडली | |
| 22 | एकाधिक कार्यक्षमता | एक ही समय में सभी डीवीआर कार्यों को करने के लिए पेंटाफ्लेक्स कार्यों का समर्थन करना चाहिए, यानी रिकॉर्ड, लाइव व्यू/प्लेबैक, नेटवर्क (दूर से देखें), प्रशासनिक और बैकअप। दूरस्थ दृश्य के लिए क्लाउंट सॉफ्टवेयर यदि आवश्यक हो तो निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। | |
| 23 | अनुकूलता | सभी प्रकार के कैमरों का समर्थन करना चाहिए | |
| 24 | प्रमाणपत्र | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |
| 25 | सिस्टम की कार्य - प्रणाली | माइक्रो प्रोसेसर आधारित पासवर्ड संचालित | |

एचडी फिक्स्ड डोम

| क्रमांक | मापदंडों | विनिर्देश | अनुपालन हाँ/नहीं |
|---------|-----------------------|---|------------------|
| 1 | एचडी प्रौद्योगिकी | एचडी, सीवीआई, टीवीआई, सीवीबीएस | |
| 2 | छवि संवेदक | 1/3"1080P CMOS सेंसर /सीसीडी या बेहतर | |
| 3 | सिग्नल सिस्टम | दोस्त | |
| 4 | प्रभावी पिक्सेल | 1920 (एच) x1080 (वी)) या बेहतर | |
| 5 | न्यूनतम रोशनी | रंग: 0.0005 लक्स या बेहतर, 0 लक्स आईआर चालू | |
| 6 | वीडियो आउटपुट | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 7 | प्रदर्शन रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 8 | रिकॉर्डिंग रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 9 | फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज: 1080p या उच्चतर @ 25fps | |
| 10 | सीनियर | ≥52dB | |
| 11 | सिंक सिस्टम | अंदर का | |
| 12 | श्वेत संतुलन | स्वचालित | |
| 13 | दिन रात | स्वचालित | |
| 14 | शटर | स्वचालित | |
| 15 | ऑटो गेन कंट्रोल (AGC) | स्वचालित | |
| 16 | शोर में कमी (एनआर) | 3डीएनआर | |
| 17 | सफ़ेद रोशनी | 20 मीटर . तक | |
| 18 | लेंस | 3.6 मिमी, 6 मिमी | |
| 19 | डब्ल्यूडीआर | 120 डीबी डब्ल्यूडीआर | |
| 20 | इनपुट वोल्टेज | DC12V ± 10% | |
| 21 | IP रेटिंग | आईपी67 | |
| 22 | ऑपरेशन अस्थायी | -30 ° से +50 ° सी | |
| 23 | भंडारण आर्द्रता | 90% या उससे कम | |
| 24 | प्रमाणीकरण | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |

| एचडी फिक्स्ड बुलेट | | | |
|--------------------|-----------------------|--|------------------|
| क्रमांक | मापदंडों | विनिर्देश | अनुपालन हाँ/नहीं |
| 1 | एचडी प्रौद्योगिकी | एएचडी, सीवीआई, टीवीआई, सीवीबीएस | |
| 2 | छवि संवेदक | 1/3"1080P CMOS सेंसर /सीसीडी या बेहतर | |
| 3 | सिग्नल सिस्टम | दोस्त | |
| 4 | प्रभावी पिक्सेल | 1920 (एच) x1080 (वी) या बेहतर | |
| 5 | छोटा। रोशनी | रंग: 0.0005 लक्स या बेहतर, 0 लक्स आईआर ऑन | |
| 6 | वीडियो आउटपुट | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 7 | प्रदर्शन रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 8 | रिकॉर्डिंग रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 9 | फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज: 1080p या उच्चतर @ 25fps | |
| 10 | सीनियर | ≥52dB | |
| 11 | सिंक सिस्टम | अंदर का | |
| 12 | श्वेत संतुलन | स्वचालित | |
| 13 | दिन रात | स्वचालित | |
| 14 | शटर | स्वचालित | |
| 16 | ऑटो गेन कंट्रोल (AGC) | स्वचालित | |
| 17 | शोर में कमी (एनआर) | 3डीएनआर | |
| 18 | सफ़ेद रोशनी | 30 मीटर . तक | |
| 20 | लेंस | 3.6 मिमी | |
| 21 | देखने के क्षेत्र | 3.6 मिमी, क्षैतिज एफओवी: 83.0 डिग्री, लंबवत एफओवी: 44.4 डिग्री, विकर्ण एफओवी: 98.0 डिग्री 6 मिमी, क्षैतिज एफओवी: 51.0 डिग्री, लंबवत एफओवी: 28.5 डिग्री, विकर्ण एफओवी: 58.7 डिग्री | |
| 22 | डब्ल्यूडीआर | 120 डीबी डब्ल्यूडीआर (डीडब्ल्यूडीआर स्वीकार्य नहीं) | |
| 23 | इनपुट वोल्टेज | DC12V ± 10% | |
| 24 | IP रेटिंग | आईपी67 | |
| 25 | ऑपरेशन अस्थायी | -30 ° से +50 ° सी | |
| 26 | भंडारण आर्द्रता | 90% या उससे कम | |
| 27 | प्रमाणीकरण | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |

| एचडी वैरिफोकल डोम | | | |
|-------------------|-------------------|--|------------------|
| क्रमांक | मापदंडों | विनिर्देश | अनुपालन हाँ/नहीं |
| 1 | एचडी प्रौद्योगिकी | एएचडी, सीवीआई, टीवीआई | |
| 2 | छवि संवेदक | 1/3"1080P CMOS सेंसर /सीसीडी या बेहतर | |
| 3 | सिग्नल सिस्टम | दोस्त | |
| 4 | प्रभावी पिक्सेल | 1920 (एच) x1080 (वी) या बेहतर | |
| 5 | छोटा। रोशनी | छोटा। 0.01Lux@F1.2, AGC इल्युमिनेशन ऑन, 0 Lux IR के साथ | |
| 6 | वीडियो आउटपुट | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |

| | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 7 | प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 8 | रिकॉर्डिंग रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 9 | फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज: 720p या उच्चतर @ 25fps | |
| 10 | सीनियर | ≥52dB | |
| 12 | सिंक सिस्टम | अंदर का | |
| 13 | श्वेत संतुलन | स्वचालित | |
| 14 | दिन रात | स्वचालित | |
| 15 | शटर | स्वचालित | |
| 16 | ऑटो गेन कंट्रोल (AGC) | स्वचालित | |
| 17 | शोर में कमी (एनआर) | 3डीएनआर | |
| 18 | आईआर रेंज | 30m . तक | |
| 19 | लेंस | 2.8-12 मिमी (सत्यापित) | |
| 20 | डब्ल्यूडीआर | 120 डीबी डब्ल्यूडीआर (डीडब्ल्यूडीआर स्वीकार्य नहीं) | |
| 21 | इनपुट वोल्टेज | DC12V ± 10% | |
| 22 | IP रेटिंग | IP67, IK10 | |
| 23 | ऑपरेशन अस्थायी | 0 ° से +50 ° सी | |
| 24 | भंडारण आर्द्रता | 90% या उससे कम | |
| 25 | प्रमाणीकरण | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |

निर्दिष्टीकरण: 2 एमपी आईआर फिक्स्ड बुर्ज नेटवर्क कैमरा (आईपी कैमरा)

| क्रमांक | कैमरा | |
|---------|--------------------|---|
| 1 | छवि संवेदक | 1 / 2.8 "प्रगतिशील स्कैन CMOS |
| 2 | न्यूनतम रोशनी | रंग: 0.01 लक्स @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); |
| 3 | | बी/डब्ल्यू: 0.001 लक्स @ (एफ 1.2, एजीसी चालू), 0.0028 लक्स @ (एफ 2.0, एजीसी चालू) |
| 4 | शटर गति | 1/3 s से 1/100,000 s |
| 5 | धीमा शटर | हां |
| 6 | ऑटो आईरिस | नहीं |
| 7 | दिन रात | आईआर कट फ़िल्टर |
| 8 | डिजिटल शोर में कमी | 3डी डीएनआर |
| 9 | डब्ल्यूडीआर | 120 डीबी |
| 10 | 3-अक्ष समायोजन | पैन: 0° से 360°, झुकाव: 0° से 75°, घुमाएँ: 0° से 360° |
| | लेंस | |
| 11 | फोकल लम्बाई | 2.8/4/6 मिमी |
| 12 | छेद | F2.0 |
| 13 | केंद्र | फिक्स्ड |
| 14 | एफओवी | 2.8 मिमी: क्षैतिज एफओवी: 103 डिग्री, लंबवत एफओवी: 62 डिग्री, विकर्ण एफओवी: 118 डिग्री |
| | | 4 मिमी: क्षैतिज एफओवी: 90 डिग्री, लंबवत एफओवी: 48 डिग्री, विकर्ण एफओवी: 109 डिग्री |
| | | 6 मिमी: क्षैतिज एफओवी: 55 डिग्री, लंबवत एफओवी: 31 डिग्री, विकर्ण एफओवी: 62 डिग्री |

| | | |
|----|---------------------|--|
| 17 | लेंस फ्रेम | एम12 |
| | आईआर | |
| 18 | आईआर रेंज | 40 वर्ग मीटर तक |
| 19 | वेवलेंथ | 850nm |
| | संपीड़न मानक | |
| 20 | वीडियो संपीड़न | मुख्य धारा: एच.265/एच.264 |
| | | उप-धारा: एच.265/एच.264/एमजेपीईजी |
| | | तीसरी धारा: एच.265/एच.264 |
| 21 | एच .264 प्रकार | बेसलाइन प्रोफाइल/मुख्य प्रोफाइल/हाई प्रोफाइल |
| 22 | एच.264+ | मुख्य धारा का समर्थन करता है |
| 23 | एच.265 प्रकार | मुख्य प्रोफाइल |
| 24 | एच.265+ | मुख्य धारा का समर्थन करता है |
| 25 | वीडियो बिट दर | 32 केबीपीएस से 8 एमबीपीएस |
| | स्मार्ट फ्रीचर-सेट | |
| 26 | व्यवहार विश्लेषण | लाइन क्रॉसिंग का पता लगाना, घुसपैठ का पता लगाना |
| 27 | अपवाद का पता लगाना | दृश्य परिवर्तन का पता लगाना |
| 28 | चेहरा पहचानना | हां |
| 29 | दिलचस्पी के क्षेत्र | मुख्य धारा के लिए 1 निश्चित क्षेत्र |
| | छवि | |
| 30 | अधिकतम रेजल्यूशन | 1920 × 1080 |
| 31 | मुख्य धारा | 50 हर्ट्ज: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 32 | उप धारा | 50 हर्ट्ज: 25 एफपीएस (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
| 33 | तीसरी धारा | 50 हर्ट्ज: 1 एफपीएस (352 × 240, 320 × 240) 60 हर्ट्ज: 1 एफपीएस (352 × 240, 320 × 240 .) |
| 34 | छवि उन्नीतकरण | बीएलसी, 3डी डीएनआर, एचएलसी |
| 35 | छवि सेटिंग्स | क्लाइंट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र द्वारा समायोज्य मोड, संतृप्ति, चमक, कंट्रास्ट, तीक्ष्णता घुमाएँ |
| 36 | दिन/रात स्विक | दिन/रात/ऑटो/अनुसूची |
| | नेटवर्क | |
| 37 | नेटवर्क स्टोरेज | समर्थन माइक्रो एसडी/एसडीएचसी/एसडीएक्ससी कार्ड (128जी), एनएस (एनएसएस, एसएमबी/सीआईएफएस) |
| 38 | अलार्म ट्रिगर | मोशन डिटेक्शन, वीडियो से छेड़छाड़, अवैध लॉगिन, एचडीडी फुल, एचडीडी एरर |
| 39 | प्रोटोकॉल | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, BonjourPPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, |
| 41 | सामान्य कार्य | विरोधी झिलमिलाहट, दिल की धड़कन, दर्पण, पासवर्ड सुरक्षा, गोपनीयता मुखौटा, वॉटरमार्क, आईपी पता फ़िल्टर |
| 42 | फर्मवेयर संस्करण | वी5.5.3 |
| 43 | एपीआई | ओएनवीआईएफ (प्रोफाइल एस, प्रोफाइल जी), आईएसएपीआई |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 44 | एक साथ लाइव दृश्य | 6 चैनल तक |
| 45 | उपयोगकर्ता/होस्ट | 32 उपयोगकर्ताओं तक, 3 स्तर: प्रशासक, ऑपरेटर और उपयोगकर्ता |
| 48 | ग्राहक | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| 49 | वेब ब्राउज़र | आईई8+, क्रोम 31.0-44, फायरफॉक्स 30.0-51, सफारी 8.0+ |
| | इंटरफेस | |
| 50 | ऑडियो | 1 बिल्ट-इन माइक |
| 51 | संचार अंतरफलक | 1 RJ45 10M/100M स्व-अनुकूली ईथरनेट पोर्ट |
| 52 | ऑन-बोर्ड स्टोरेज | बिल्ट-इन माइक्रो एसडी/एसडीएचसी/एसडीएक्ससी स्लॉट, 128 जीबी तक |
| | आम | |
| 53 | परिचालन की स्थिति | -30 डिग्री सेल्सियस से +60 डिग्री सेल्सियस (-22 डिग्री फ़ारेनहाइट से +140 डिग्री फ़ारेनहाइट), आर्द्रता 95% या उससे कम (गैर संघनक) |
| 54 | बिजली की आपूर्ति | 12 वीडीसी ± 25%, पीओई (802.3af, कक्षा 3) |
| 55 | बिजली की खपत और वर्तमान | PoE: (802.3af, 36V से 57V), 0.2 A से 0.1 A, अधिकतम: 6.5W, 12 VDC, 0.4 A, अधिकतम। 5.0W |
| 56 | सुरक्षा स्तर | आईपी67 |
| 57 | सामग्री | शैल: प्लास्टिक, कैमरा बॉडी: धातु |
| 58 | आयाम | कैमरा: एफ 114.6 × 82.1 मिमी (एफ 4.5 "× 3.2") |
| | | पैकेज के साथ: 150 × 150 × 141 मिमी (5.9 "× 5.9" × 5.6 ") |
| 59 | भार | कैमरा: लगभग। 400 ग्राम (0.9 पौंड) |
| | | पैकेज के साथ: लगभग। 500 ग्राम (1.1 पौंड) |
| 60 | प्रमाणीकरण | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस |

एचडी वैरिफोकल बुलेट

| क्रमांक | मापदंडों | विनिर्देश | अनुपालन हाँ/नहीं |
|---------|-----------------------|---|------------------|
| 1 | एचडी प्रौद्योगिकी | एचडी, सीवीआई, टीवीआई | |
| 2 | छवि संवेदक | 1/3"1080P CMOS सेंसर /सीसीडी या बेहतर | |
| 3 | सिग्नल सिस्टम | दोस्त | |
| 4 | प्रभावी पिक्सेल | 1920 (एच) x1080 (वी) या बेहतर | |
| 5 | छोटा। रोशनी | छोटा। 0.01Lux@F1.2, AGC इल्युमिनेशन ऑन, 0 Lux IR के साथ | |
| 6 | वीडियो आउटपुट | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 7 | प्रदर्शन रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 8 | रिकॉर्डिंग रेजल्यूशन | 1080पी या उच्चतर @ 25 एफपीएस | |
| 9 | फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज: 720p या उच्चतर @ 25fps | |
| 10 | सीनियर | ≥52dB | |
| 12 | सिंक सिस्टम | अंदर का | |
| 13 | श्वेत संतुलन | स्वचालित | |
| 14 | दिन रात | स्वचालित | |
| 15 | शटर | स्वचालित | |
| 16 | ऑटो गेन कंट्रोल (AGC) | स्वचालित | |

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 17 | शोर में कमी (एनआर) | 3डीएनआर | |
| 18 | आईआर रेंज | 30m . तक | |
| 19 | लेंस | 2.8-12 मिमी (सत्यापित) | |
| 20 | डब्ल्यूडीआर | 120 डीबी डब्ल्यूडीआर (डीडब्ल्यूडीआर स्वीकार्य नहीं) | |
| 21 | इनपुट वोल्टेज | DC12V \pm 10% | |
| 22 | IP रेटिंग | आईपी67 | |
| 23 | परिचालन तापमान | 0 ^ओ से +50 ^ओ सी | |
| 24 | भंडारण आर्द्रता | 90% या उससे कम | |
| 25 | प्रमाणीकरण | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |

पिनहोल कैमरा

| अनु क्रमांक | विशेषता | विनिर्देश | अनुपालन हाँ/नहीं |
|-------------|---------------------|---|------------------|
| 1 | छवि संवेदक | 1/3" सीएमओएस /सीसीडी या बेहतर | |
| 2 | प्रभावी पिक्सेल | 1920 (एच) x1080 (वी)) | |
| 3 | रेजल्यूशन | 1920 (एच) x1080 (वी)) | |
| 4 | सिंक सिस्टम | अंदर का | |
| 5 | न्यूनतम। रोशनी | रंग-0.05Lux B/W 0.005Lux या बेहतर | |
| 6 | एस/एन अनुपात | 52 डीबी | |
| 7 | इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | ऑटो, 1/50 , 1/100,000 सेकंड | |
| 8 | लेंस | 4 मिमी या <4 मिमी | |
| 9 | डब्ल्यूडीआर | 120 डीबी डब्ल्यूडीआर | |
| 10 | बीएलसी | चालू/बंद (ऑटो) | |
| 11 | गति का पता लगाना | हां | |
| 12 | गामा | ऑटो/मैनुअल | |
| 13 | श्वेत संतुलन | सेट/मैनुअल/इनडोर/आउटडोर/ऑटो | |
| 14 | एजीसी | बंद/निम्न/मध्य/उच्च | |
| 15 | दिन रात | रंग / बी / डब्ल्यू / ऑटो स्तर समायोजित करें | |
| 16 | वीडियो आउटपुट | 1.00V पीपी समग्र वीडियो आउटपुट, 75 ओम | |
| 17 | बिजली की आपूर्ति | DC12V | |
| 18 | बिजली की खपत | 3 वाट अधिकतम | |
| 19 | प्रमाणीकरण | उल, सीई, एफसीसी और बीआईएस | |

3+1 समाक्षीय और पावर केबल

| समाक्षीय तार | | |
|--------------|----------|----------------------|
| कंडक्टर | सामग्री | नंगे तांबा |
| | तार मापक | 26AWG |
| | व्यास | 0.41 \pm 0.01 मिमी |

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| इन्सुलेशन | सामग्री | एफपीई |
| | व्यास | 2.0 ± 0.1 मिमी |
| फीता | सामग्री | तांबे की पत्री |
| चोटी | सामग्री | कॉपर पहने एल्यूमीनियम मैग्नीशियम |
| | ब्रेडिंग मानक | 5*16*0.12mm ± 0.008mm |
| | ब्रेडिंग घनत्व | ≥80% |
| जैकेट | सामग्री | पीवीसी |
| मुक्काबला | | 75 ओम |
| बिजली का केबल | | |
| कंडक्टर | सामग्री | नंगे तांबा |
| | मात्रा | 3 |
| | व्यास | 11*0.16±0.008mm |
| इन्सुलेशन | सामग्री | एसआर-पीवीसी |
| | व्यास | 1.2 ± 0.1 मिमी |
| जैकेट | सामग्री | पीवीसी |
| बनाओ और टाइप करें | स्वीकार्य प्रकार | आईएसआई चिह्नित (आईएस-694, 1990) |
| | | मेक - फिनोलेक्स, पॉलीकैब या इसी तरह की गुणवत्ता, |

(श्रेणी 6ए यू/यूटीपी 4 जोड़ी 23 एडब्ल्यूजी एलएसझेडएच)- कैट 6 केबल

| | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| भौतिक विशेषताएं | | |
| इन्सुलेशन | निर्माण | यू/यूटीपी |
| | जोड़े की संख्या | 4 जोड़ी |
| | एडब्ल्यूजी | 23 एडब्ल्यूजी (0.57= /- 0.01 मिमी) |
| | ठोस या फंसे; नंगे या टिनडेड | ठोस नंगे तांबे |
| | इन्सुलेशन सामग्री | एचडीपीई |
| | संख्या रंग (पट्टी अंकन) | 1. नीला, सफेद / नीला (धारी) |
| | | 2. नारंगी, सफेद/नारंगी (धारी) |
| | | 3. हरा, सफेद / हरा (धारी) |
| फ़िल्टर | फ़िल्टर विशेष भराव | LSZH |
| | बाहरी जैकेट सामग्री | LSZH |
| बाहरी जैकेट | कुल मिलाकर कमी | 7.5 +/- 0.4 मिमी |
| | बाहरी जैकेट चीर कॉर्ड | हां |
| | बाहरी जैकेट रंग | ग्रे आरएएल 7035 |
| यांत्रिक | संचालन तापमान। श्रेणी | -20 °C ~ +70 °C |
| | नाम आपसी समाई | <=5.6 एनएफ/100मी @1KHz |
| विद्युतीय | अधिकतमसमाई असंतुलन | <=330 पीएफ/100m |
| | प्रसार का नाममात्र वेग | 65% |
| | अधिकतमदेरी तिरछा | 45 एनएस / 100 मी |
| विशेषताएं | मुक्काबला | 100 ± 15% |
| | अधिकतम कंडक्टर प्रतिरोध | 93.8Ω/किमी (@ 20 °C) |

| | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | अधिकतमकंडक्टर असंतुलन | प्रतिरोध $\leq 5\%$ (@ 20 °C) |
| बनाओ और टाइप करें | | मोलेक्स, ट्रिसिम, डी लिंक, डिजिसोल, |

| 19 "/ 22"/ 24" एचडी एलसीडी मॉनिटर | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---------|
| क्रमांक | वर्ग | मापदंडों | विनिर्देश | अनुपालन हाँ/नहीं | टिप्पणी |
| 1 | मॉनिटर | बैकलाइट | एलईडी बैकलाइट | | |
| 2 | | स्क्रीन का आकार | 19 इंच | | |
| 3 | | पिक्सेल पिच | 0.36375 मिमी * 0.36375 मिमी | | |
| 4 | | अधिकतम रेजल्यूशन | 1920 * 1080@60 हर्ट्ज | | |
| 5 | | चमक | 300 सीडी / एम 2 (टाइप I) | | |
| 6 | | अंतर | 1400:1 (टाइप I) | | |
| 7 | | प्रतिक्रिया समय | 8 एमएस | | |
| 8 | | रंग | 16.7M | | |
| 9 | | सक्रिय क्षेत्र | 698.4 (एच) * 392.85 (वी) मिमी | | |
| 10 | | देखने का दृष्टिकोण | 178°(H)/178°(V) | | |
| 11 | इंटरफेस | वीजीए इनपुट | 1 | | |
| 12 | | एचडीएमआई इनपुट | 1 | | |
| 13 | | श्रव्य इनपुट | 1 | | |
| 14 | | आरजे 45 (आरएस232) | 1 | | |
| 15 | आम | ध्वनि-विस्तारक यंत्र | हां | | |
| 16 | | वेसा | 75 मिमी × 75 मिमी | | |

अनुबंध-8: मूल्य बोली: भाग-1

दर कोटेशन प्रारूप

सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम के लिए गैर व्यापक एएमसी शुल्क: 03 साल के लिए वैध

| ए.स. ए.न. | वार्षिक एएमसी शुल्क | यूनिट दर: प्रति वर्ष/प्रति शाखा (ऑन/ऑफसाइट एटीएम के साथ/बिना)*- जीएसटी-ए को छोड़कर | आवश्यक मात्रा-बी | कुल (ए * बी) | टिप्पणियां |
|-----------|---|--|------------------|--------------|--------------------------|
| 1. | सीसीटीवी प्रणाली | | 52 | | अनिवार्य त्रैमासिक दौरे। |
| 2. | अलार्म व्यवस्था | | 50 | | |
| 3. | दोनों के लिए: सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम | | 52+50 | | |

अनुबंध-8: मूल्य बोली: भाग-2

अलार्म सिस्टम के लिए दरें और मॉडल:-

| एस.ए.न. | 2 साल की वारंटी वाले आइटम-सीई/एफसीसी/उल प्रमाणित | मॉडल नं. विनिर्देशन के साथ \$ | मात्रा- (ए) | यूनिट दरें - (बी)# | मात्रा*इ कार्ड दर- (ए*बी) |
|---------|---|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| 01 | ऑटो डायलर के साथ सुरक्षा अलार्म पैनल 12+1 जोन पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य । जीएसएम / आईपी / पीएसटीएन संचारकों के साथ संगत और इनबिल्ट एसएमपीएस, संलग्नक और बैटरी विकल्प के साथ बोर्ड एलसीडी डिस्प्ले (12 वोल्ट 7 एएमपी) | 12+1 क्षेत्र: 8+1 जोन: | 5 5 | | |
| 02 | सीएमएस और रिमोट कॉन्फिगरेशन के लिए टीसीपी/आईपी कम्युनिकेटर की आपूर्ति और स्थापना | | 1 | | |
| 03 | स्मोक सेंसर | | 25 | | |
| 04 | गर्मी सेंसर | | 25 | | |
| 05 | चुंबकीय संपर्क (सीई प्रमाणित) | | 25 | | |
| 06 | पीर सेंसर (सीई प्रमाणित) | | 25 | | |
| 07 | कंपन सेंसर | | 10 | | |
| 08 | शटर संपर्क सेंसर | | 10 | | |
| 09 | लौ डिटेक्टर | | 10 | | |
| 10 | पैनिक स्विच | | 50 | | |
| 11 | हार्न | | 10 | | |
| 12 | मोटर चालित सायरन | | 10 | | |
| 13 | 12वी बैटरी- 7AH | एक्साइड / बराबर | 10 | | |
| 14 | एमसीपी | | 10 | | |
| 15 | प्रतिक्रिया संकेतक | | 10 | | |

| | | | | |
|----|--|------------------|--|--|
| 16 | केबल बिछाने - एफआरएलएस प्रति मीटर (पीवीसी नाली में) - अधिमानत: पॉलीकैब / फिनोलैक्स | 200 | | |
| 17 | केबल बिछाने - पीवीसी नाली पाइप में अधिमानत: पॉलीकैब / फिनोलैक्स | 200 | | |
| 18 | मौजूदा अलार्म सिस्टम की दर वापस खरीदें | -10 | | |
| 19 | एक ही परिसर में अलार्म पैनल का स्थानांतरण | 2 | | |
| 20 | अन्य परिसरों में अलार्म पैनल का स्थानांतरण | 2 | | |
| 21 | उपरोक्त सभी वस्तुओं की कुल लागत | कुल योग = | | |

\$ आम तौर पर सभी विक्रेताओं के लिए स्थानीय बाजार में उपलब्ध # GST के अनन्य

अनुलग्नक-8: भाग-3

सीसीटीवी सिस्टम के लिए दरें और मॉडल:-

| एस.एन. | 01 साल की वारंटी के साथ आइटम | \$. विनिर्देश के साथ मेक/मॉडल | मात्रा - (ए) | इकाई # दर-(बी) | मात्रा*इकाई दर-(ए*बी) |
|--------|---|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| 01 | 16 चैनल स्टैंडअलोन डीवीआर: 8 सैटा पोर्ट और 4 सैटा पोर्ट: | 8 सैटा पोर्ट | 1 | रु. | |
| | | 4 सैटा पोर्ट | 2 | रु. | |
| 02 | 8 चैनल स्टैंडअलोन डीवीआर: 4 सैटा पोर्ट और 2 सैटा पोर्ट | 4 सैटा पोर्ट | 5 | रु. | |
| | | 2 सैटा पोर्ट | 10 | रु. | |
| 03 | हार्ड डिस्क के साथ तकनीकी अनुपालन शीट के अनुसार 90 दिनों में रिकॉर्डिंग प्रावधान के साथ 4 चैनल एटीएम डीवीआर: सिंगल सैटा पोर्ट | | 1 | | |
| | तकनीकी अनुपालन शीट के अनुसार 180 दिनों में रिकॉर्डिंग प्रावधान के साथ 4 चैनल डीवीआर: | 2 सैटा पोर्ट | 20 | | |
| | | 1 सैटा पोर्ट | 20 | | |
| 04 | 19" और 24" स्पॉट/सहायक इनपुट के साथ टीवी मॉनिटर: एलजी/सैमसंग | 19": | 1 | रु. | |
| | | 24": | 1 | रु. | |
| 05 | वेरी फोकल डोम आईआर कैमरा: | | 50 | | |
| 06 | वेरी फोकल बुलेट आईआर कैमरा: | | 50 | | |
| | पिनहोल कैमरा | | 10 | | |
| 07 | 720पी एचडी डोम कैमरा, 1/4" सीएमओएस, 720पी (1000 टीवीएल), 3.6 मिमी, 24 आईआर एलईडी, 20 मीटर | | 10 | | |
| 08 | 720पी एचडी बुलेट कैमरा, 1/4" सीएमओएस, 720पी (1000 टीवीएल), 3.6 मिमी, 24 आईआर एलईडी, 20 मीटर | | 10 | | |
| 09 | 2 मेगा पिक्सेल आईपी आईआर डोम कैमरा 30 मीटर की दूरी को कवर करने वाली इनबिल्ट रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ | | 40 | | |
| 10 | 2 मेगा पिक्सेल आईपी आईआर बुलेट कैमरा इनबिल्ट रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ 30 मीटर की दूरी को कवर करता है | | 10 | | |
| 11 | 64 जीबी हाई स्पीड माइक्रो एचडी कार्ड | | 50 | | |
| 12 | 2 टीबी हार्ड डिस्क | | 15 | | |
| | 3 टीबी हार्ड डिस्क | | 15 | | |
| 13 | 4 टीबी हार्ड डिस्क | | 20 | | |
| 14 | 6 टीबी हार्ड डिस्क | | 10 | | |
| 15 | डीवीआर 4 यू रैक | | 50 | | |
| 16 | RG-6 वीडियो समाक्षीय केबल (ISI चिह्नित) अधिमानतः पॉलीकेब/फिनोलैक्स | | 2000 | | |
| 17 | पीवीसी नाली पाइप में 2 कोर 14 स्टैंड पावर केबल अधिमानतः पॉलीकेब / फिनोलैक्स | | 2000 | | |
| 18 | एच डी एम आई केबल | | 50 | | |
| 19 | वीजीए केबल | | 50 | | |
| 20 | RG6 वीडियो केबल का SITC | | 50 | | |

| | | | | | |
|----|---|-------------|----|--|--|
| 21 | 2 कोर x 1.5 वर्ग मिमी का एसआईटीसी। बिजली का केबल | | 50 | | |
| 22 | तार रहित माउस | | 50 | | |
| 23 | बिजली की आपूर्ति, 12 वी, 6 एएमपी | | 10 | | |
| 24 | डीवीआर के लिए बिजली की आपूर्ति | | 5 | | |
| 25 | बिजली की आपूर्ति, 12 वी, 10 एएमपी | | 20 | | |
| 26 | परिसर में सीसीटीवी सिस्टम को शिफ्ट करना | | 2 | | |
| 27 | सीसीटीवी सिस्टम को अन्य परिसरों में शिफ्ट करना | | 2 | | |
| 28 | उपरोक्त सभी मदों की कुल लागत | कुल मूल्य = | | | |

\$ आम तौर पर सभी विक्रेताओं के लिए स्थानीय बाजार में उपलब्ध # GST के अनन्य

अंतिम लागत:

| | भाग 1 | भाग 2 | भाग- 3 | भाग I + भाग- II + भाग- III | भाग- I + भाग- III | भाग- I + भाग- II |
|---------------------------------|-------|-------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम | | | | | | |
| केवल अलार्म सिस्टम के लिए | | | | | | |
| केवल सीसीटीवी के लिए | | | | | | |

सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम दोनों के लिए : भाग I (दोनों के लिए एएमसी शुल्क- सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम) + भाग- II + भाग- III:

केवल अलार्म सिस्टम के लिए: भाग- I (केवल अलार्म सिस्टम के लिए एएमसी शुल्क) + भाग- II

केवल सीसीटीवी के लिए: भाग- I (केवल सीसीटीवी के लिए एएमसी शुल्क) + भाग-III

बोलीदाता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

परिशिष्ट 5

एर्नाकुलम अंचल के अंतर्गत शाखाओं की सूची

| क्रमांक | शाखा आईडी | शाखा का नाम |
|---------|-----------|---------------------|
| 1 | 71 | कोल्लम |
| 2 | 109 | कोच्चिन |
| 3 | 147 | कोषिकोड |
| 4 | 173 | मावूर |
| 5 | 233 | अंगमाली |
| 6 | 242 | विलिंगडन अईलण्ड |
| 7 | 288 | तिरुवनन्तपुरम मुख्य |
| 8 | 431 | एरणाकुलम मेन |
| 9 | 760 | पालघाट |
| 10 | 875 | त्रिचूर |
| 11 | 989 | मुन्नंबम |
| 12 | 996 | आलप्पी |
| 13 | 1333 | तिरुवल्ला |
| 14 | 1334 | मल्लापुषाशेरी |
| 15 | 1390 | एमजी रोड एरणाकुलम |
| 16 | 1489 | अंचल |
| 17 | 1660 | फोर्ट कोचीन |
| 18 | 1802 | वर्कला |
| 19 | 1803 | कन्नूर |
| 20 | 1842 | कोट्टायम |
| 21 | 1915 | चेंगन्नूर |
| 22 | 1916 | पत्तनंतिट्टा |
| 23 | 1937 | तिरूर |
| 24 | 1938 | तलशशेरी |
| 25 | 2154 | त्रिक्काकारा |
| 26 | 2155 | वैट्टिला |
| 27 | 2201 | मुलवुकाडु |
| 28 | 2238 | बालरामपुरम |
| 29 | 2239 | वट्टपारा |
| 30 | 2240 | कवरत्ती |
| 31 | 2358 | कासरगोड |
| 32 | 2389 | पाला |
| 33 | 2390 | मुवाट्टुपुषा |
| 34 | 2391 | चोट्टानिक्कारा |
| 35 | 2547 | चंगनाशशेरी |
| 36 | 2548 | आलुवा |
| 37 | 2549 | निरमणकारा |
| 38 | 2560 | करुनागपल्ली |
| 39 | 2905 | कुडप्पनक्कुत्रु |
| 40 | 2906 | कोट्टारक्कारा |
| 41 | 2907 | कोडुंगल्लूर |

| | | |
|----|------|---------------|
| 42 | 2972 | मण्णारकाड |
| 43 | 3131 | मीनांगाडी |
| 44 | 3132 | माही |
| 45 | 3143 | कुन्नकुलम |
| 46 | 3151 | तोडुपुषा |
| 47 | 3196 | पेरिन्तलमण्णा |
| 48 | 3198 | पांपुरम |
| 49 | 3199 | कोईतूरकोणम |
| 50 | 3329 | पुतुपरियारम |